

WLD+80020

WLD+80020



Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K
Ausstrahlungswinkel	120 °

Nennspannung	48 V
Lichtfarbe	Warm white
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Produktidentifikator	WLD+80020
Leistung	6 W
Nennstrom	100 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Lichtstrom*	500 lm (360°)
Lichtstrom**	150 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	SILIKON
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	547x6x10 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód 48V
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.0517 kg

Zugehörige Dokumente



 Konformitätserklärung

