


SHIFT NANO STRIPE L

WLD+80010

SYSTEM SHIFT NANO - STRIPE L PASEK LED NA SZYNOPRZEWÓD 1026X6X10MM 12W BIAŁY 5 LAT GW.



Moc	12 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+80010
Moc	12 W
Prąd	180 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1180 lm (360°)
Strumień świetlny**	250 lm (360°)
Skuteczność świetlna	98 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	SILIKON
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1026x6x10 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.0908 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

