


SHIFT NANO SPOT

WLD+80011

SYSTEM SHIFT NANO - SPOT OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD 35X55X81MM 5W 35ST CZARNY 5 LAT GW.



Moc	5 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	35 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+80011
Moc	5 W
Prąd	280 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	5 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	390 lm (360°)
Strumień świetlny**	340 lm (360°)
Skuteczność świetlna	78 lm/W
Światłość	1050 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	35 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	35x55x81 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.0787 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

