

WLD+80000

WLD+80000



Leistung **5 W**
Farbtemperatur **3000 K**
Ausstrahlungswinkel **35 °**

Nennspannung **48 V**
Lichtfarbe **Warm white**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	WLD+80000
Leistung	5 W
Nennstrom	280 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Lichtstrom*	390 lm (360°)
Lichtstrom**	340 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	78 lm/W
Lichtstärke	1050 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	35 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	35x55x81 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód 48V
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.0787 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

