

WLD+80005

WLD+80005



Leistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K
Ausstrahlungswinkel	100 °

Nennspannung	48 V
Lichtfarbe	Warm white
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Produktidentifikator	WLD+80005
Leistung	20 W
Nennstrom	430 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Lichtstrom*	2085 lm (360°)
Lichtstrom**	650 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	104 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	100 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	600x12x30 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód 48V
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.2569 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

