

WLD+80001

WLD+80001



Leistung **7 W**
Farbtemperatur **3000 K**
Ausstrahlungswinkel **15-45 °**

Nennspannung **48 V**
Lichtfarbe **Warm white**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	WLD+80001
Leistung	7 W
Nennstrom	280 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	7 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Lichtstrom*	615 lm (360°)
Lichtstrom**	285 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	88 lm/W
Lichtstärke	450 cd
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	15-45 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	40x80x145 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód 48V
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.1779 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

