


SHIFT NANO SPOT ZOOM

WLD+80001

SYSTEM SHIFT NANO - SPOT ZOOM OPRAWA NA SZYNOPRZEWÓD 40X80X145MM 7W 15-45ST BIAŁY 5 LAT GW.



Moc	7 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	15-45 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+80001
Moc	7 W
Prąd	280 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	7 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	615 lm (360°)
Strumień świetlny**	285 lm (360°)
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Światłość	450 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	15-45 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	40x80x145 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.1779 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

