

UNI VIRGO 5



- PANEL LED
- ramka: lakierowane aluminium
- optyka LGP: pleksi (PMMA)
- przystoła: mleczny polistyren (PS)
- wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
- przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem opraw T8/VVG/klasy C
- wysoka skuteczność świetlna aż do 128lm/W
- stabilizowany zasilacz DRIVER LED, CCD, SELV
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
- skompensowana moc bierna (PF≥0,97)
- 5-letnia gwarancja
- panele sprzedawane w opakowaniu po 2 sztuki
- dla skompletowania całej oprawy należy dokupić odpowiedni osprzęt
 - lista kompletacyjna na następnych stronach
- do dyspozycji również wersje:

UGR

- mikropryzmatyczna optyka
- współczynnik ośnienia UGR<19

DALI

- sterowanie za pomocą systemu DALI (Digital Addressable Interface)
- dodatkowo możliwość ściemniania klasycznym wyłącznikiem (łącznikiem zwiernym)

UGR DALI

- połączenie wersji UGR i DALI

TRIAC DIM

- sterowanie w obwodzie przewodu fazowego z boczem narastającym / opadającym (Leading edge & trailing edge dimmable)
- zalecany ściemniacz TRIAC RLC (GXKP095)

UGR TRIAC DIM




- połączenie wersji UGR i TRIAC DIM

EMERGENCY

- podstawowy panel doposażony w moduł awaryjny, zapewniający oświetlenie awaryjne po zaniku zasilania
- sygnalizacja zasilania za pomocą zielonej diody LED
- wyposażony w przycisk testowy

UGR EMERGENCY

- połączenie wersji UGR i EMERGENCY



NEUTRAL
WHITE



UNI VIRGO 5



OPRAWY TECHNICZNE LED

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 28W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	28	3600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
UNI VIRGO 5 32W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	32	4100	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
UNI VIRGO 5 36W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	36	4600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611					
UNI VIRGO 5 42W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42	5300	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					

UNI VIRGO 5 UGR



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 UGR 28W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	28	3500	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
UNI VIRGO 5 UGR 32W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	32	4000	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
UNI VIRGO 5 UGR 36W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	36	4450	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611					
UNI VIRGO 5 UGR 42W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	42	5150	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					

UNI VIRGO 5 DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 DALI 28W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	28	3600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612					
UNI VIRGO 5 DALI 32W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	32	4100	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					
UNI VIRGO 5 DALI 36W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	36	4600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 36W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650					
UNI VIRGO 5 DALI 42W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42	5300	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

UNI VIRGO 5 UGR DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 UGR DALI 28W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	28	3500	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612					
UNI VIRGO 5 UGR DALI 32W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	32	4000	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					
UNI VIRGO 5 UGR DALI 36W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	36	4450	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 36W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650					
UNI VIRGO 5 UGR DALI 42W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	42	5150	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

UNI VIRGO 5 TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 TRIAC DIM 42W White NW							
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42	5300	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					


UNI VIRGO 5 UGR TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 UGR TRIAC DIM 42W White NW							
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	42	5150	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					

UNI VIRGO 5 EMERGENCY



										$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 28W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	28/2,5	3600/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 32W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	32/2,5	4100/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 36W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	36/2,5	4600/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 EMERGENCY 42W White NW											
UNI VIRGO 5 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP001	8592660147574	42/2,5	5300/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									



UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY



											
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 28W White NW											
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	28/2,5	3500/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 32W White NW											
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	32/2,5	4000/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 36W White NW											
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	36/2,5	4450/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 UGR EMERGENCY 42W White NW											
UNI VIRGO 5 UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP002	8592660147581	42/2,5	5150/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									

UNI VIRGO 5 - ACCESSORIES

			AKCESORIA DODATKOWE DO UNI VIRGO 5
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	Aluminiowa ramka lakierowania na biało - do natynkowego montażu paneli
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	Składana, aluminiowa ramka lakierowana na biało, do natynkowego montażu paneli
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	Magnetyczne uchwyty do bezpośredniego montażu na płytach kartonowo-gipsowych
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Stalowe zaczepy (4 sztuki) do montażu paneli w płytach gipsowo-kartonowych
ROPES Y 1pc set typ A	GXLS102	8592660131825	Stalowa, regulowana rozgałęziona linka typu „y” (1 szt.) Do montażu zwieszanego paneli (dla jednej oprawy wymagane - 2 szt.)