




UNI VIRGO 5 II



- PANEL LED
- ramka: lakierowane aluminium
- optyka LGP: pleksi (PMMA)
- przystoła: mleczny polistyren (PS)
- wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
- przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
- możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
- ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem opraw T8/VVG/klasy C
- wysoka skuteczność świetlna aż do 128lm/W
- stabilizowany zasilacz DRIVER LED, CCD, SELV
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
- skompensowana moc bierna (PF≥0,97)
- 5-letnia gwarancja
- panele sprzedawane w opakowaniu po 2 sztuki
- dla skompletowania całej oprawy należy dokupić odpowiedni osprzęt
 - lista kompletacyjna na następnych stronach
- do dyspozycji również wersje:
 - UGR**
 - mikropryzmatyczna optyka
 - współczynnik ośnienia UGR<19
 - DALI**
 - sterowanie za pomocą systemu DALI (Digital Addressable Interface)
 - dodatkowo możliwość ściemniania klasycznym wyłącznikiem (łącznikiem zwiernym)
 - UGR DALI**
 - połączenie wersji UGR i DALI
 - TRIAC DIM**
 - sterowanie w obwodzie przewodu fazowego zboczem narastającym / opadającym (Leading edge & trailing edge dimmable)
 - zalecany ściemniacz TRIAC RLC (GXKP095)
 - UGR TRIAC DIM**
 - połączenie wersji UGR i TRIAC DIM
 - EMERGENCY**
 - podstawowy panel doposażony w moduł awaryjny, zapewniający oświetlenie awaryjne po zaniku zasilania
 - sygnalizacja zasilania za pomocą zielonej diody LED
 - wyposażony w przycisk testowy
 - UGR EMERGENCY**
 - połączenie wersji UGR i EMERGENCY



NEUTRAL
WHITE

220-240V-
50/60Hz



IP
44/20



-20+40°C

50 000

Pf (λ)
≥0,97

1,95

2/8



UNI VIRGO 5 II



OPRAWY TECHNICZNE LED

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 II 28W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	28	3600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
UNI VIRGO 5 II 32W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	32	4100	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
UNI VIRGO 5 II 36W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	36	4600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611					
UNI VIRGO 5 II 42W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	42	5300	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					

UNI VIRGO 5 II UGR



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 II UGR 28W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	28	3500	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350					
UNI VIRGO 5 II UGR 32W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	32	4000	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436					
UNI VIRGO 5 II UGR 36W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	36	4450	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611					
UNI VIRGO 5 II UGR 42W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	42	5150	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443					



UNI VIRGO 5 II DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 II DALI 28W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	28	3600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612					
UNI VIRGO 5 II DALI 32W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	32	4100	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					
UNI VIRGO 5 II DALI 36W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	36	4600	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 36W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650					
UNI VIRGO 5 II DALI 42W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	42	5300	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

UNI VIRGO 5 II UGR DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 II UGR DALI 28W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	28	3500	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612					
UNI VIRGO 5 II UGR DALI 32W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	32	4000	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 32W 800mA [2/2]	GXOS339	8592660145648					
UNI VIRGO 5 II UGR DALI 36W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	36	4450	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 36W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650					
UNI VIRGO 5 II UGR DALI 42W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	42	5150	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER DALI 42W 1050mA [2/2]	GXOS342	8592660140636					

UNI VIRGO 5 II TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 II TRIAC DIM 42W White NW							
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W White NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	42	5300	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					

UNI VIRGO 5 II UGR TRIAC DIM



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 II UGR TRIAC DIM 42W White NW							
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	42	5150	neutralna biała	4000K	≥80
DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2]	GXOS347	8592660142043					

UNI VIRGO 5 II EMERGENCY



			 Emergency	 Emergency	 Emergency	 Emergency	 Emergency	 Emergency - BATTERY +	 color	$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
UNI VIRGO 5 II EMERGENCY 28W White NW											
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	28/2,5	3600/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biała	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 II EMERGENCY 32W White NW											
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	32/2,5	4100/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biała	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 II EMERGENCY 36W White NW											
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	36/2,5	4600/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biała	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									
UNI VIRGO 5 II EMERGENCY 42W White NW											
UNI VIRGO 5 II 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP003	8592660147598	42/2,5	5300/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biała	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443									
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727									



UNI VIRGO 5 II UGR EMERGENCY



			 	 					
UNI VIRGO 5 II UGR EMERGENCY 28W White NW									
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	28/2,5	3500/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2]	GXRE279	8592660138350							
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727							
UNI VIRGO 5 II UGR EMERGENCY 32W White NW									
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	32/2,5	4000/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 32W 800mA [2/2]	GXRE381	8592660144436							
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727							
UNI VIRGO 5 II UGR EMERGENCY 36W White NW									
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	36/2,5	4450/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 36W 900mA [2/2]	GXRE286	8592660147611							
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727							
UNI VIRGO 5 II UGR EMERGENCY 42W White NW									
UNI VIRGO 5 II UGR 28/32/36/42W NW [1/2]	GXGP004	8592660147604	42/2,5	5150/300	+3h	LiFePO4 3000mAh, 3,2V	neutralna biata	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 5Y 42W 1050mA [2/2]	GXRE382	8592660144443							
LED EMERGENCY INVERTER V	GXN0039	8592660147727							

UNI VIRGO 5 II - ACCESSORIES

			AKCESORIA DODATKOWE DO UNI VIRGO 5 II
FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF	GXLS196	8592660121376	Aluminiowa ramka lakierowania na biało - do natynkowego montażu paneli
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	Magnetyczne uchwyty do bezpośredniego montażu na płytach kartonowo-gipsowych
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Stalowe zaczepy (4 sztuki) do montażu paneli w płytach gipsowo-kartonowych
ROPES Y 1pc set typ A	GXLS102	8592660131825	Stalowa, regulowana rozgałęziona linka typu „y” (1 szt.) Do montażu zwieszanego paneli (dla jednej oprawy wymagane - 3 szt.)