


OFFICE LINEAR RECESSED



LUMINAIRE		+	RAIL	
OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854251498		OFFICE LINEAR RS V 34W PS 1124 WT	4099854251658
			OFFICE LINEAR RS V 34W PS 1124 BK	4099854251672
OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854251511		OFFICE LINEAR RS V 34W PS 1124 GY	4099854251696
			OFFICE LINEAR RS V 34W PS 1124 WT DALI	4099854251719
OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854251535		OFFICE LINEAR RS V 34W PS 1124 BK DALI	4099854251733
			OFFICE LINEAR RS V 34W PS 1124 GY DALI	4099854251757

OFFICE LINEAR RECESSED









	EAN	l x w x h (mm)	W	V	lm	lm/W
OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854251498	1120x43x45	19-24-29-34	80-86DC	*	*
OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854251511	1120x43x45	19-24-29-34	80-86DC	*	*
OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854251535	1120x43x45	19-24-29-34	80-86DC	*	*
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124	4099854251658	1144x65x56	19-24-29-34	220-240AC	-	-
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124	4099854251672	1144x65x56	19-24-29-34	220-240AC	-	-
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124	4099854251696	1144x65x56	19-24-29-34	220-240AC	-	-
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124 DALI	4099854251719	1144x65x56	34	220-240AC	-	-
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124 DALI	4099854251733	1144x65x56	34	220-240AC	-	-
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124 DALI	4099854251757	1144x65x56	34	220-240AC	-	-

	EAN	K	θ (°C)	▽	R _a	IP/IK	⦿	👤
OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM	4099854251498	3000-4000	-20°...+40°	80°	>90	20/03	-	0,53kg
OFFICE LINEAR V 2CCT UGR19	4099854251511	3000-4000	-20°...+40°	50°	>90	20/03	-	0,55kg
OFFICE LINEAR V 2CCT OPAL	4099854251535	3000-4000	-20°...+40°	100°	>90	20/03	-	0,52kg
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124	4099854251658	-	-20°...+40°	-	-	20/03	-	1,35kg
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124	4099854251672	-	-20°...+40°	-	-	20/03	-	1,35kg
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124	4099854251696	-	-20°...+40°	-	-	20/03	-	1,35kg
OFFICE LINEAR RS V 34W WT PS 1124 DALI	4099854251719	-	-20°...+40°	-	-	20/03	DALI2	1,35kg
OFFICE LINEAR RS V 34W BK PS 1124 DALI	4099854251733	-	-20°...+40°	-	-	20/03	DALI2	1,35kg
OFFICE LINEAR RS V 34W GY PS 1124 DALI	4099854251757	-	-20°...+40°	-	-	20/03	DALI2	1,35kg




LUMINAIRE + RAIL RECESSED INSTALLATION







5 OFFICE LINEAR RECESSED P DALI 34W 2CCT PS



6 OFFICE LINEAR RECESSED P 34W 2CCT PS




7 OFFICE LINEAR RECESSED P DALI 34W 2CCT PS







8 OFFICE LINEAR SURFACE P 34W 2CCT PS



9




10







11



12




13






14




15




16



LUMINAIRE + RAIL RECESSED CONNECTABLE INSTALLATION:



1x




1x

8x



4x5

6x



Office Linear Surface
P DALI 34W 2CCT PS

Office Linear Surface
P 34W 2CCT PS





5x0,75mm²
1350mm







7-8mm

3x0,75mm²
1350mm









Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449057
G11225603
17.02.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
WA1 1GG, United Kingdom