

SLI003050CCT_PW

SLI003050CCT_PW

CCT

IP65



Leistung	15 W
Lichtstrom*	2100 lm (360°)
Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP65

Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	2700 / 4000 / 6000 K
Ausstrahlungswinkel	100 °

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI003050CCT_PW
Leistung	15 W
Nennstrom	112 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.5
Lichtstrom*	2100 lm (360°)
Lichtstrom**	1500 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	140 lm/W
Farbtemperatur	2700 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	100 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	TWORZYWO SZTUCZNE
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	196x180x70 mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	natynkowy
Anwendung	INT / EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K / 4000K / 6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	240 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.65 kg

Zugehörige Dokumente



Benutzerhandbuch



Konformitätserklärung

