

SLI003052CCT_PW

SLI003052CCT_PW

CCT

IP65



Leistung **20 W**
Lichtstrom* **2400 lm (360°)**

Lichtfarbe **CCT**
Schutzart (IP) **IP65**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **2700 / 4000 / 6000 K**
Ausstrahlungswinkel **160 / 120 °**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI003052CCT_PW
Leistung	20 W
Nennstrom	160 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	20 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.5
Lichtstrom*	2400 lm (360°)
Lichtstrom**	1600 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	2700 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	160 / 120 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	TWORZYWO SZTUCZNE
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	320x130x100 mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	natynkowy
Anwendung	INT / EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 2700K / 4000K / 6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	240 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.85 kg

Zugehörige Dokumente



Benutzerhandbuch



Konformitätserklärung

