

ALGINE DOPPIO

SLI035093NW_PW

Panel LED ALGINE DOPPIO, o mocy 40 W, wysokiej skuteczności świetlnej 150 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 80° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.



Moc	40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6000 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	80 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI035093NW_PW
Moc	40 W
Prąd	175 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	SPECTRUM
Współczynnik mocy	0.97
Strumień świetlny użytkowy*	6000 lm (360°)
Strumień świetlny**	4000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	80 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Aluminium / Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	595x595x35 mm
Otwór montażowy	575x575mm mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Zastosowanie	INT
Made in	PL
Inne	zawiera 2 źródła św. fi use=3000 20W NW ,

Opakowanie zbiorcze 5 szt.

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

