



LCIE

# LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

**LCIE N° : NF012\_2513/A1**

Titulaire :  
License Holder:

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX  
FRANCE

Site de fabrication :  
Factory:

0002AP  
1456AP

Produit :  
Product:

**Socle fixe de prise de courant pour installations fixes**  
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

CELIANE  
Références/references : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

TR n°23188716-803619

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012\_2513 du/of 29/04/2020. Mise à jour de la liste des références produit/update the list of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 25/04/2025

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation  
N° S-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

**LCIE**  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS**

Mécanismes/mechanism

Type references	Références References	Fonction Function	Bornes Terminals	Spécificité Specificity
PFA5	0 671 10	2P	slt	mécanisme seul mechanism only
PFA4	0 671 11	2P+T / 2P+E	slt	mécanisme seul mechanism only
	200 954	2P+T / 2P+E	slt	blanc à puits mobile white mobile face of entry plug
	200 974	2P+T / 2P+E	slt	titane à puits mobile titanium mobile face of entry plug
	0 671 21	2P+T / 2P+E	slt	mécanisme seul sans repérage L et N mechanism only without marking L and N
	0 677 11	2P+T / 2P+E	slt	blanc à puits mobile white mobile face of entry plug
	0 677 12	2P+T / 2P+E	slt	titane à puits mobile titanium mobile face of entry plug
	0 677 13	2P+T / 2P+E	slt	blanc white
	0 677 14	2P+T / 2P+E	slt	titane titanium
	200 968	2P+T / 2P+E	slt	blanc white
	200 988	2P+T / 2P+E	slt	titane titanium
	0 671 13	2P+T / 2P+E	st	mécanisme seul mechanism only
	0 671 14	2P+T / 2P+E	st	mécanisme + enjoliveur à détrompage rouge mechanism + red cover tamperproof

**Mécanismes/mechanism**

Type references	Références References	Fonction Function	Bornes Terminals	Spécificité Specificity
PFAD1	0 671 24	2 x 2P+T	slt	mécanisme seul mechanism only
	0 997 05	2 x 2P+T	slt	blanc white
	0 997 55	2 x 2P+T	slt	titane titanium
	0 995 42	2 x 2P+T	slt	graphite graphite
	200 131	2 x 2P+T	slt	blanc white
	200 221	2 x 2P+T	slt	titane titanium
	200 136	2 x 2P+T	slt	graphite graphite
	200 132	2 x 2P+T	slt	blanc white
	200 223	2 x 2P+T	slt	titane titanium
PFAT1	0 671 26	3 x 2P+T	slt	mécanisme seul mechanism only
PFAQ1	0 671 28	4 x 2P+T	slt	mécanisme seul mechanism only
	200 133	4 x 2P+T	slt	blanc white
	200 227	4 x 2P+T	slt	titane titanium
	200 148	4 x 2P+T	slt	graphite graphite

\* boîte d'encastrement faisant l'objet de la licence NF012-2094 et du certificat OC FR\_706894  
flush type boxes with NF licence 62333A and CB certificate FR 62333B

**“All the commercial references listed above may be supplemented with a prefix of type LG-, BT-, ... (to indicate the brand) and/or suffix of type 0, 1, 2, 3, 4, FI, EX, ...**

**In this case, the products are technically the same.”**

### Caractéristiques des appareils / characteristics of appliances

Feuille de norme / standard sheet	I NF C 61-314 / V CEE7 (2P+T) IIIA NF C 61-314 / I CEE7 (2P)
Courant nominal (A) / rated current (A)	16 A 250 V
Tension nominale (V) / rated voltage (V)	250 V
degré de protection degree of protection	IP20 - IP44 avec plaque 0 690 71-0 690 72-0 690 81-0 690 82 et enjoliveur 0 678 12 - 0 678 28 IP20 - IP44 with cover plate 0 690 71-0 690 72-0 690 81-0 690 82 and cover 0 678 12 - 0 678 28
Présence de contact de terre Provision for earthing	sans contact de terre / without earthing contact avec contact de terre / with earthing contact
Procédé de raccordement du câble method of connecting the cable	démontable rewirable
Type des bornes type of terminals	bornes à vis et bornes sans vis (rigide et souple) screw-type and screwless ( rigid and flexible)
Degré de protection contre les chocs électriques degree of protection against electric shock	protection normale normal protection
Présence des obturateurs existence of shutters	avec obturateurs with shutters
Mode de pose - utilisation method of application - mounting	socles en saillie (avec cadre) ou socles encadrés surface type (with boxes for surface mounting) or flush-type
Procédé d'installation method of installation	conception A / design A

**ACCESSOIRES / ACCESSORIES**

Enjoliveur / Cover	Blanc / white	Blanc à voyant / white for pilot light	Blanc antibactérien / white antibacterial	Rouge / red	Titane / titanium	Titane à voyant / titanium for pilot light	Ivoire / ivory	Graphite / graphite	Graphite à voyant / graphite for pilot light
Simple / single	0 681 12		0 677 44		0 684 12		0 662 21	0 679 12	
A puits mobile / mobile face of entry plug	0 681 11	0 681 15		0 680 40	0 684 11	0 684 15	0 662 83	0 679 11	0 679 15
A volet / with lid	0 681 21								
4 socles / 4 sockets	0 681 25				0 684 25		0 662 69	0 679 25	
4 socles à puits mobile / 4 sockets mobile face of entry plug	0 681 14				0 684 14			0 679 14	
Obturbateur / blank	0 681 43		0 677 96		0 684 43				
simple à volet IP44 / single with lid IP 44	0 678 12						0 678 28		

**Supports / frames**

Entraxe 71 mm à vis	
Références	Désignation
0 802 51 0 802 09*	1 poste
0 802 52	2 postes
0 802 53	3 postes
0 802 54	4 postes
0 802 64	2 x 2 postes
0 802 66	2 x 3 postes

Entraxe 71 mm à griffes	
Références	Désignation
0 802 61	1 poste
0 802 69	1 poste griffes longues

\* : vendu par 100

**Obturbateur / blank**

Références	Désignation
0 791 04	2 postes
0 791 06	3 postes
0 791 10	4 postes

**Cadre saillie / boxes for surface mounting**

Références	Désignation
0 802 41	1 poste blanc
0 802 42	2 postes blanc
0 802 44	1 poste titane
0 802 45	2 postes titane

**Voyants / pilot light**

Références	Désignation
0 676 64	Lumineux blanc 230V Indicator light white 230V
0 676 63	Lumineux vert 230V Indicator light green 230V

### Plaques / cover plate

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / Colour			
		Yesterday (blanc) Yesterday (white)	Ivoire Ivory	50's (turquoise) 50's (turquoise)	70's (orange) 70's (orange)
<b>tre-axe 71</b>					
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 666 31	0 666 21 0 988 20		
2 postes	0 802 52	0 666 32	0 666 22 0 988 21	0 666 42	
3 postes	0 802 53	0 666 33	0 666 23 0 988 22		0 666 53
4 postes	0 802 54	0 666 34	0 666 24		0 666 54
5 postes	0 802 51	0 666 30	0 666 25		
6/8 modules	0 802 53	0 666 36			
2 x 2 postes	0 802 64	0 686 08			
2 x 3 postes	0 802 66	0 686 09			
<b>Entre-axe 57</b>					
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 688 08		0 666 48	
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 688 09			

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour				
		Craie Chalk	Argile Clay	Grès Sandstone	Schiste Shale	Basalte Basalt
<b>Entre-axe 71</b>						
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 667 01	0 667 11	0 667 21	0 667 31	0 667 41
2 postes	0 802 52	0 667 02	0 667 12	0 667 22	0 667 32	0 667 42
3 postes	0 802 53	0 667 03	0 667 13	0 667 23	0 667 33	0 667 43
4 postes	0 802 54	0 667 04	0 667 14	0 667 24	0 667 34	0 667 44
6/8 modules	0 802 53	0 667 06	0 667 16	0 667 26	0 667 36	0 667 46
<b>Entre-axe 57</b>						
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 667 08	0 667 18	0 667 28	0 667 38	0 667 48
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 667 09	0 667 19	0 667 29	0 667 39	0 667 49

### Plaques / cover plate

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour								
		Titane Titanium	Aluminium Aluminium	Tungstène Tungsten	Carbone Carbon	Copper Copper	Violet irisé Purple iridescent	Alu snake Alu snake	Orange snake Orange snake	Blue snake Blue snake
Entre-axe 71										
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 689 01	0 689 21	0 689 71	0 689 81	0 689 91				0 687 71
2 postes	0 802 52	0 689 02	0 689 22	0 689 72	0 689 82	0 689 92				
3 postes	0 802 53	0 689 03	0 689 23	0 689 73	0 689 83	0 689 93				0 687 73
4 postes	0 802 54	0 689 04	0 689 24	0 689 74	0 689 84	0 689 94		0 687 24	0 687 64	0 687 74
5 postes	0 802 51	0 689 10	0 689 30		0 689 80					
6/8 modules	0 802 53	0 689 06	0 689 26	0 689 76	0 689 86	0 690 76		0 687 26		
2 x 2 postes	0 802 64	0 689 68	0 689 63	0 689 64	0 689 50	0 690 78				
2 x 3 postes	0 802 66	0 689 69	0 689 20	0 689 70	0 689 90	0 690 79				
Entre-axe 57										
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 689 08	0 689 28	0 689 78	0 689 88	0 689 98	0 687 18			
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 689 09	0 689 29	0 689 79	0 689 89	0 689 99		0 687 29		

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour							
		Corian cannelé Corian fluted	Corian gougé Corian gouged	Black nickel Black nickel	Chêne blanchi White oak	Inox brossé Brushed stainless steel	Nickel velours Nickel velvet	Verre miroir Glass mirror	Bronze doré Gilt bronze
Entre-axe 71									
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 690 11	0 690 21	0 690 31	0 690 51	0 691 01	0 691 11	0 691 21	0 691 31
2 postes	0 802 52	0 690 12	0 690 22	0 690 32	0 690 52	0 691 02	0 691 12	0 691 22	0 691 32
3 postes	0 802 53	0 690 13	0 690 23	0 690 33	0 690 53	0 691 03	0 691 13	0 691 23	0 691 33
4 postes	0 802 54	0 690 14	0 690 24	0 690 34	0 690 54	0 691 04	0 691 14	0 691 24	0 691 34
5 postes	0 802 51					0 691 10	0 691 20		
6/8 modules	0 802 53			0 690 36		0 691 06			
Entre-axe 57									
2 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69			0 690 38	0 690 58	0 691 08	0 691 18		
3 postes	0 802 51 0 802 61 0 802 69					0 691 09	0 691 19		

### Plaques / cover plate

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour	
		Blanc antibactérien White antibacterial	
Entre-axe 71			
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 690 01	
2 postes	0 802 52	0 690 02	
3 postes	0 802 53	0 690 03	

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour						
		Teinté wengé Wenge	Erable Maple	Acajou Mahogany	Verre piano Glass Piano	Verre kaolin Glass Kaolin	Porcelaine "Songe" Dream porcelain	Ardoise Slate
Entre-axe 71								
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 692 01	0 692 11	0 692 21	0 693 01	0 693 11	0 693 51	0 693 71
2 postes	0 802 52	0 692 02	0 692 12	0 692 22	0 693 02	0 693 12	0 693 52	0 693 72
3 postes	0 802 53	0 692 03	0 692 13	0 692 23	0 693 03	0 693 13	0 693 53	0 693 73
4 postes	0 802 54	0 692 04	0 692 14	0 692 24	0 693 04	0 693 14		-
5 postes	0 802 51	0 692 10	0 692 20	0 692 30	0 693 10	0 693 20		

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour						
		Cuir texturé Textured leather	Cuir caramel Leather caramel	Cuir perle couture Pearl fashion	Cuir pourpre couture Purple fashion	Cuir pixel Pixel leather	Verre Moka Glass Moka	Verre Carmin Glass Carmin
Entre-axe 71								
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 694 01	0 694 21	0 694 31	0 694 41	0 694 51	0 694 61	0 694 71
2 postes	0 802 52	0 694 02	0 694 22	0 694 32	0 694 42	0 694 52	0 694 62	0 694 72
3 postes	0 802 53	0 694 03	0 694 23	0 694 33	0 694 43	0 694 53	0 694 63	0 694 73
4 postes	0 802 54	0 694 04	0 694 24				0 694 64	0 694 74

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour	
		Blanc IP44 White IP44	Ivoire IP44 Ivory IP44
Entre-axe 71			
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 690 71	0 690 81
2 postes	0 802 52	0 690 72	0 690 82





**Plaques / cover plate**

Nombre de poste ou modules Number of gang or modules	Support / Frame	Couleur / colour						
		Gris Perle Glossy	Galet	Noir	Bordeaux	Vieux Rose	Nuit d'encre	Brass
Entre-axe 71								
1 poste	0 802 51 0 802 61 0 802 69	0 666 01 0 988 59	0 666 11 0 988 23	0 666 81 0 988 26	0 667 51 0 988 32	0 667 61 0 988 29	0 687 81 0 988 35	0 687 91 0 988 38
2 postes	0 802 52	0 666 02 0 988 69	0 666 12 0 988 24	0 666 82 0 988 27	0 667 52 0 988 33	0 667 62 0 988 30	0 687 82 0 988 36	0 687 92 0 988 39
3 postes	0 802 53	0 666 03 0 988 78	0 666 13 0 988 25	0 666 83 0 988 28	0 667 53 0 988 34	0 667 63 0 988 31	0 687 83 0 988 37	0 687 93 0 998 96
4 postes	0 802 54		0 666 14	0 666 84	0 667 54	0 667 64	0 687 84	0 687 94