

SLI003059CCT_PW

SLI003059CCT_PW

CCT

IP44

IK08



Leistung **6 W**
Lichtstrom* **450 lm (90°)**
Lichtfarbe **CCT**
Sockel **GU10**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **3000 / 4000 / 6000 K**
Ausstrahlungswinkel **270 °**
IK **08**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI003059CCT_PW
Leistung	6 W
Nennstrom	45 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0,5
Lichtstrom*	450 lm (90°)
Lampenlichtausbeute	75 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	270 °
RA	80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	POLIWEGLAN
Sockel	GU10
IK	08
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	155x160x230 mm
Zur Verwendung	Außerhalb / Innen
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	INT / EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja CCT

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	7.02 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

