


SLI031049CCT_PW

SLI031049CCT_PW

CCT



Leistung	24 W
Lichtstrom*	2700 lm (360°)
Lichtfarbe	CCT
Schutzart (IP)	IP20

Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Ausstrahlungswinkel	120 °

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI031049CCT_PW
Leistung	24 W
Nennstrom	110 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.95
Lichtstrom*	2700 lm (360°)
Lichtstrom**	2160 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	112 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	TWORZYWO SZTUCZNE
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	300x50 mm
Zur Verwendung	Innen
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.65 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

