


SLI031050CCT_PW

SLI031050CCT_PW



Leistung	36 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	4300 lm (360°)	Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP20		

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI031050CCT_PW
Leistung	36 W
Nennstrom	165 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	36 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.95
Lichtstrom*	4300 lm (360°)
Lichtstrom**	3240 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	TWORZYWO SZTUCZNE
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	400x50 mm
Zur Verwendung	Innen
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.05 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

