



## CCSS-0606-24U-WZ

Szafa stojąca RACK 19" 24U 600x600mm złożona

Linia ekonomicznych szaf stojących do zastosowań w instalacjach systemów teleinformatycznych, jak również systemów zabezpieczeń. Szafy CCSS to naturalne uzupełnienie dotychczasowej oferty elementów do budowy sieci teleinformatycznych. Produkty tej serii wymagają samodzielnego montażu, w zamian oferując elastyczną logistykę oraz niskie koszty transportu, zachowując jednocześnie wszystkie cechy funkcjonalne, charakterystyczne dla klasycznych szaf dostarczanych w tradycyjnej formie. Konstrukcja wszystkich szaf została zaprojektowana z myślą o najdrobniejszych szczegółach tak, aby ich montaż oraz eksploatacja przebiegały na wysokim poziomie bezpieczeństwa i komfortu.

### Cechy serii

- Regulowane szyny montażowe.
- Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy.
- Pokrywy, panele i drzwi wyposażone w zamki zabezpieczające.
- Perforacja elementów ułatwiająca cyrkulację powietrza.
- Dedykowane przepusty szczotkowe.
- Szafa wyposażona w linki uziemiające.
- Konstrukcja minimalizująca wystawianie śrub na zewnątrz.
- Możliwość montażu drzwi perforowanych.

### Parametry techniczne



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Pojemność             | 24U     |
| Maksymalne obciążenie | 800kg   |
| Drzwi                 | szklane |

### Parametry fizyczne

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Wykonanie | stal walcowana na zimno |
| Kolor     | RAL 9005                |
| Wymiary   | 600*600*1317mm          |

## Pozostałe dane





| Numer | Nazwa                      | Ilość   |
|-------|----------------------------|---------|
| 1     | Pokrywa górna              | 1       |
| 2     | Płyta dolna                | 1       |
| 3     | Rama                       | 2       |
| 4     | Drzwi przednie             | 1       |
| 5     | Drzwi tylne                | 1       |
| 6     | Panel boczny               | 2       |
| 7     | Belka pozioma              | 6 / 4** |
| 8     | Szyta pionowa              | 4       |
| 9     | Stopa poziomująca          | 4       |
| 10    | Pionowa szyna porządkująca | 2**     |
| 11    | Adapter montażowy          | 12**    |
| 12    | Przepust szczotkowy        | 2       |

\* dotyczy CCSS-0606-24U    \*\* dotyczy CCSS-0618-42U