


NYMPHEA BLACK & WHITE CCT

SLI031036CCT_PW

Oprawa oświetleniowa NYMPHEA BLACK & WHITE CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 32 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 3000 / 4000 / 6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.

CCT

IP54



Moc	32 W
Strumień świetlny*	4150 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP54

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Kąt rozsyłu światła	115 °

Dane techniczne

Kod	SLI031036CCT_PW
Moc	32 W
Prąd	140 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	32 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	4150 lm (360°)
Strumień świetlny**	2560 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	115 °
RA	>80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	380x55 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.793 kg

Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności Plik fotometryczny

