



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: [biuro@fif.com.pl](mailto:biuro@fif.com.pl), [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)



## LK-BZ-703B

Lampka kontrolna zasilania

Index: LK-BZ-703B

Lampka kontrolna LK-BZ-703B służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej.

Z wbudowanym zabezpieczeniem.

3 x LED niebieski.



### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

Lampka kontrolna LK-BZ-703 służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci 3-fazowej. Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni. Każda z kontrolki zabezpieczona jest wbudowanym bezpiecznikiem topikowym, co pozwala uniknąć stosowania dodatkowego modułu z zabezpieczeniami.

#### Działanie


Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy. Brak świecenia wskazuje na brak napięcia zasilania, lub uszkodzenie wbudowanej wkładki topikowej.

Wbudowane w lampkę szybkie bezpieczniki topikowe eliminują potrzebę stosowania dodatkowych zabezpieczeń w przypadku, gdy lampka znajduje się w obwodzie z ograniczeniem prądowym o wartości mniejszej niż 100A.

#### Rodzaje lampek kontrolnych LK-BZ-703

IndexKolorNapięcieInstrukcja


LK-BZ-703R 3 x czerwony 3×230 V+N [Pobierz](#)




LK-BZ-703G    3 x zielony    3×230 V+N [Pobierz](#)



LK-BZ-703Y    3 x żółty    3×230 V+N [Pobierz](#)



LK-BZ-703K    czerwony    żółty    zielony    3×230 V+N [Pobierz](#)



LK-BZ-703B    3 x niebieski    3×230 V+N [Pobierz](#)



LK-BZ-703B-110    3 x niebieski    3×110 V+N [Pobierz](#)



DANE TECHNICZNE

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Głębokość wbudowania              | 65 mm     |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0,3       |
| Napięcie znamionowe               | 230 V     |
| Maksymalna moc źródła światła     | 0,45 W    |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20      |
| Rodzaj napięcia                   | AC        |
| Źródło światła                    | LED       |
| Kolor klosza                      | Niebieski |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat