

# SLI028039NW\_PW

---

IP65



Leistung **18 W**  
Farbtemperatur **4000 K**  
Ausstrahlungswinkel **120 °**

Nennspannung **230 V**  
Lichtfarbe **Neutral white**  
Schutzart (IP) **IP65**

## Technische Daten

## Dane logistyczne

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Produktidentifikator       | SLI028039Neutral white_PW |
| Leistung                   | 18 W                      |
| Nennstrom                  | 127 mA                    |
| Nennspannung               | 230 V                     |
| Energieverbrauch           | 18 kWh/1000h              |
| Frequenz                   | 50HZ Hz                   |
| Schutzklasse               | II                        |
| Leistungsfaktor            | 0.600000                  |
| Lichtstrom*                | 2250 lm (360°)            |
| Lichtstrom                 | 2160 lm (360°)            |
| Lampenlichtausbeute        | 125 lm/W                  |
| Farbtemperatur             | 4000 K                    |
| Lichtfarbe                 | Neutral white             |
| Ausstrahlungswinkel        | 120 °                     |
| RA                         | 80                        |
| Enthält die Quelle         | Ja                        |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5                         |
| SDCM max                   |                           |
| Dimmbar                    | Nein                      |
| Arbeitstemperaturbereich   | -20/+40 °                 |
| Garantie                   | 2 Jahre                   |
| Lebensdauer des Produkts   | 17000 h                   |
| (On/Off)                   | 15000                     |
| Werkstoff des Gehäuses     | Tworzywo Sztuczne         |
| Schutzart (IP)             | IP65                      |
| Farbe                      | Weiß                      |
| Maß (AxBxC)                | 625x52x34 mm              |
| Zur Verwendung             | Innen/Außerhalb           |
| Montageart                 | natynkowy, zwieszany      |
| Anwendung                  | Innen/Außerhalb           |
| Hergestellt in             | PRC                       |
| Andere                     | Nieprzelotowa             |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Opakowanie zbiorcze  | 50 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.15 kg |

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

## Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

