



Product Service

Certyfikat zgodności

No. N8A 099333 0066 Rev. 17

Posiadacz certyfikatu: LONGi Green Energy Technology Co., LTD.

No. 388, Middle Hangtian Road
Chang'an District
710100 Xi'an City, Shaanxi
REPUBLIKA LUDOWA CHIN

Produkt:

**Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego Monokrystaliczny krzemowy moduł
fotowoltaiczny**

Niniejszy certyfikat zgodności wystawia się na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE odnoszącą się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Potwierdza, że wymieniony sprzęt jest zgodny z głównymi wymogami ochrony określonymi w dyrektywie i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Odnosi się tylko do konkretnej próbki przedłożonej do oceny zgodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z badań:

704061700516-25

Data: 2023-01-09

(Zhulin Zhang)

Strona 1 z 3

Niniejszy certyfikat nie zastępuje deklaracji zgodności UE (DoC) i nie oznacza zezwolenia na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i potwierdzeniu zgodności z wymogami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE

**TUV®**



Product Service

Certyfikat zgodności

No. N8A 099333 0066 Rev. 17

Model(s):

LR6-72HV-xxxM, (xxx=335-360 z krokiem co 5)
 LR6-60HV-xxxM, (xxx=280-300 z krokiem co 5)
 LR6-72PH-xxxM, (xxx=340-380 z krokiem co 5)
 LR6-60PH-xxxM, (xxx=285-315 z krokiem co 5)
 LR6-72HPH-xxxM, (xxx=365-395 z krokiem co 5)
 LR6-72HIH-xxxM, (xxx=365-395 z krokiem co 5)
 LR6-60HPH-xxxM, (xxx=300-325 z krokiem co 5)
 LR6-60HIH-xxxM, (xxx=300-325 z krokiem co 5)
 LR6-72OPH-xxxM, (xxx=385-415 z krokiem co 5)
 LR6-60OPH-xxxM, (xxx=335-365 z krokiem co 5)
 LR6-72HPH-xxxMC, (xxx=375-390 z krokiem co 5)
 LR6-60HPH-xxxMC, (xxx=305-325 z krokiem co 5)
 LR4-72HPH-xxxM, (xxx=420-465 z krokiem co 5)
 LR4-72HIH-xxxM, (xxx=420-465 z krokiem co 5)
 LR4-60HPH-xxxM, (xxx=350-380 z krokiem co 5)
 LR4-60HIH-xxxM, (xxx=350-380 z krokiem co 5)
 LR4-72ZPH-xxxM, (xxx=420-435 z krokiem co 5)
 LR4-60ZPH-xxxM, (xxx=350-365 z krokiem co 5)
 LR6-60ZPH-xxxM, (xxx=330-355 z krokiem co 5)
 LR4-78ZPH-xxxM, (xxx=455-485 z krokiem co 5)
 LR5-72HPH-xxxM, (xxx=525-575 z krokiem co 5)
 LR5-72HPH-xxxMa, (xxx=525-575 z krokiem co 5)
 LR5-66HPH-xxxM, (xxx=480-530 wz krokiem co 5)
 LR5-66HPH-xxxMa, (xxx=480-530 z krokiem co 5)
 LR4-66HPH-xxxM, (xxx=395-415 z krokiem co 5)
 LR4-66HIH-xxxM, (xxx=395-415 z krokiem co 5)
 LR5-72HIH-xxxM, (xxx=525-575 z krokiem co 5)
 LR5-66HIH-xxxM, (xxx=480-530 z krokiem co 5)
 LR5-78HPH-xxxM, (xxx=575-595 z krokiem co 5)
 LR5-78ZPH-xxxM, (xxx=565-585, z krokiem co 5)
 LR4-50HPH-xxxM, (xxx=305-320, z krokiem co 5)
 LR4-66HTB-xxxM, (xxx=410-430 z krokiem co 5)
 LR4-60HTB-xxxM, (xxx=370-390 z krokiem co 5)
 LR5-54HPH-xxxM, (xxx=395-435 z krokiem co 5)
 LR4-66HTH-xxxM, (xxx=420-440 z krokiem co 5)
 LR4-60HTH-xxxM, (xxx=380-400 z krokiem co 5)
 LR5-54HIH-xxxM, (xxx=395-435 z krokiem co 5)
 LR5-72HTH-xxxM, (xxx=555-600 z krokiem co 5)
 LR5-54HTH-xxxM, (xxx=420-450 z krokiem co 5)
 LR5-54HTB-xxxM, (xxx=410-440 z krokiem co 5)
 LR5-60HPH-xxxM, (xxx=435-480 z krokiem co 5)
 LR5-60HIH-xxxM, (xxx=435-480 z krokiem co 5)
 LR5A-54HAH-xxxM, (xxx=425-445 z krokiem co 5)
 LR5B-60HAH-xxxM, (xxx=425-445 z krokiem co 5)
 LR5-72HPH-HD-xxxM, (xxx=525-575 z krokiem co 5)
 xxx oznacza znamionową moc wyjściową w STC.

Strona 1 z 3

Niniejszy certyfikat nie zastępuje deklaracji zgodności UE (DoC) i nie oznacza zezwolenia na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i potwierdzeniu zgodności z wymogami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.



TUV®



Product Service

Certyfikat zgodności

No. N8A 099333 0066 Rev. 17

Parametry:

Klasa bezpieczeństwa
pożarowego:

Klasa C zgodnie z UL790

Klasa bezpieczeństwa:

Klasa II

Maksymalne napięcie w
układzie:

1500V DC

Laboratorium badawcze:

Yangzhou Opto-Electrical Products Testing
Institute (instytut badań produktów)
No.10 West Kaifa Road, Yangzhou 225009
Jiangsu, Chińska Republika Ludowa
Z ramą, z puszką przyłączeniową, kablem
i złączem.

Konstrukcja:

Badanie zgodnie z:

EN IEC 61730-1:2018

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

EN IEC 61730-2:2018

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

Strona 1 z 3

Niniejszy certyfikat nie zastępuje deklaracji zgodności UE (DoC) i nie oznacza zezwolenia na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i potwierdzeniu zgodności z wymogami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

