



SL ECO SOLAR E



LEDVANCE



SL ECO SOLAR E





	EAN	l x w x h [mm]	W	lm	lm/W	K	
SL ECO SOLAR E 5W 830 720LM BK	4099854584022	484x187x66	5	720	144	3000	10000
SL ECO SOLAR E 5W 840 800LM BK	4099854584046	484x187x66	5	800	160	4000	10000
SL ECO SOLAR E 5W 865 800LM BK	4099854584060	484x187x66	5	800	160	6500	10000
SL ECO SOLAR E 10W 830 1440LMBK	4099854584084	484x187x66	10	1440	144	3000	10000
SL ECO SOLAR E 10W 840 1600LMBK	4099854584107	484x187x66	10	1600	160	4000	10000
SL ECO SOLAR E 10W 865 1600LMBK	4099854584121	484x187x66	10	1600	160	6500	10000
SL ECO SOLAR E 15W 830 2160LMBK	4099854584145	636x240x66	15	2160	144	3000	10000
SL ECO SOLAR E 15W 840 2400LMBK	4099854584169	636x240x66	15	2400	160	4000	10000
SL ECO SOLAR E 15W 865 2400LMBK	4099854584183	636x240x66	15	2400	160	6500	10000
SL ECO SOLAR E 20W 830 2880LMBK	4099854584206	636x240x66	20	2880	144	3000	10000
SL ECO SOLAR E 20W 840 3200LMBK	4099854584220	636x240x66	20	3200	160	4000	10000
SL ECO SOLAR E 20W 865 3200LMBK	4099854584244	636x240x66	20	3200	160	6500	10000

	EAN	IP	IK		R _a	Temp. (°C)	
SL ECO SOLAR E 5W 830 720LM BK	4099854584022	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	2140 g
SL ECO SOLAR E 5W 840 800LM BK	4099854584046	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	2140 g
SL ECO SOLAR E 5W 865 800LM BK	4099854584060	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	2140 g
SL ECO SOLAR E 10W 830 1440LMBK	4099854584084	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	2230 g
SL ECO SOLAR E 10W 840 1600LMBK	4099854584107	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	2230 g
SL ECO SOLAR E 10W 865 1600LMBK	4099854584121	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	2230 g
SL ECO SOLAR E 15W 830 2160LMBK	4099854584145	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	3440 g
SL ECO SOLAR E 15W 840 2400LMBK	4099854584169	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	3440 g
SL ECO SOLAR E 15W 865 2400LMBK	4099854584183	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	3440 g
SL ECO SOLAR E 20W 830 2880LMBK	4099854584206	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	3530 g
SL ECO SOLAR E 20W 840 3200LMBK	4099854584220	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	3530 g
SL ECO SOLAR E 20W 865 3200LMBK	4099854584244	65	04	85° x 160°	≥80	-10° .. +35°	3530 g





SL ECO SOLAR E










ECO SOLAR E 5W/10W









ECO SOLAR E 15W/20W









SL ECO SOLAR E

LEDVANCE



IP65



Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449057

G11231987

26.06.25

LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810 Mandarin Court,
Warrington, Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom