

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FT

Numery katalogowe: 6342450



Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 25.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6342450
Typ	US 3 600 FT
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x30x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	834 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	19,9758 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FT

Numery katalogowe: 6342450



Wymiary



Wymiar	30 x 50 x 2,5
Długość	6 000 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	30 mm
Wymiar L	6 000 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 3, FT

Numery katalogowe: 6342450



Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału	2 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Wartość statystyczna A	1,42 cm ²
Wartość statystyczna ly	1,52 cm
Wartość statystyczna lz	5,72 cm
Wartość statystyczna Wy	0,7 cm ²
Wartość statystyczna Wz	2,29 cm ²