

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## TŁUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE PRODUCENTA



Numer: **423/PR/2024**  
Wersja: **1.0**  
Aktualizacja: **27.08.2024**

Numer deklaracji Producenta: **24.2950.02.24**  
Data deklaracji Producenta: **29.02.2024**

**Przedstawiciel Producenta:** **Hager Polo Sp. z o.o.**  
**43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska**

**Producent:** **Hager Electro S.A.S.**  
**67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja**

**Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):**

**Nazwa:** **ACB hw+ Wyłączniki powietrzne – akcesoria i części zamienne**  
**Typ / model / rodzina wyrobów:** **HWW..., HWX..., HWY...,**

---

**Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>2014/30/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)  |
| <b>2014/35/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia                                       |
| <b>2011/65/UE</b> | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. |

---

**Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:**

- |   |   |
|---|---|
| <b>PN-EN IEC 60086-4:2019-09</b>        | Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych<br>EN IEC 60086-4:2019 [IDT], IEC 60086-4:2019 [IDT]  |
| <b>PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06</b> | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki<br>EN 60947-2:2017/A1:2020 [IDT], IEC 60947-2:2016/AMD1:2019 [IDT]   |
| <b>PN-EN IEC 60947-3:2021-07</b>        | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi<br>EN IEC 60947-3:2021 [IDT], IEC 60947-3:2020 [IDT]                    |
| <b>PN-EN 60947-5-1:2018-02</b>          | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -<br>- Elektromechaniczne aparaty sterownicze<br>EN 60947-5-1:2017 [IDT], IEC 60947-5-1:2016/COR1:2016 [IDT], IEC 60947-5-1:2016 [IDT] |
| <b>PN-EN IEC 61439-2:2021-10</b>        | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej<br>EN IEC 61439-2:2021 [IDT], IEC 61439-2:2020 [IDT]  |
| <b>PN-EN IEC 63000:2019-01</b>          | Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych<br>EN IEC 63000:2018 [IDT], IEC 63000:2016 [IDT]  |



---

**Informacje dodatkowe:**

- Niniejsza deklaracja zgodności jest zgodna z treścią deklaracji zgodności UE Producenta nr **24.2950.02.24** z 29.02.2024,
  - potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem Cċ.
- 

Tychy, 27.08.2024

Andrzej Szulik  
Market Management Manager

Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE numer: 423/PR/2024, wersja 1.0

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. ACB hw+ Wyzwalacze powietrzne – akcesoria i części zamienne; HWW..., HWX..., HWY...,

| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| HWW221HSP        | ACB HW1 trzpień przedłużający do blokady mechanicznej (MI)                     |
| HWW450H          | ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LI                                   |
| HWW450HSP        | ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LI                                   |
| HWW451H          | ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI                                  |
| HWW451HSP        | ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSI                                  |
| HWW452H          | ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSIG                                 |
| HWW452HSP        | ACB HW1 OCR Wyzwalacz nadprądowy SENTINEL LSIG                                 |
| HWW459HSP        | ACB HW Osłona przezroczysta do wyzwalacza sentinel                             |
| HWW460HSP        | ACB HW Osłona przezroczysta do wyzwalacza sentinel Energy                      |
| HWW461HSP        | ACB HW Wyświetlacz do wyzwalacza sentinel                                      |
| HWW462HSP        | ACB HW Wyświetlacz do wyzwalacza sentinel Energy                               |
| HWW463H          | ACB HW Bateria do wyzwalacza wyłącznika(OCR)                                   |
| HWW464H          | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A                      |
| HWW464HSA        | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A dostarczane luzem    |
| HWW465H          | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A                      |
| HWW465HSA        | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A dostarczane luzem    |
| HWW466H          | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A                      |
| HWW466HSA        | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A dostarczane luzem    |
| HWW467H          | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A                     |
| HWW467HSA        | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A dostarczane luzem   |
| HWW468H          | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A                     |
| HWW468HSA        | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A dostarczane luzem   |
| HWW469H          | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A                     |
| HWW469HSA        | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A dostarczane luzem   |
| HWW470H          | ACB HW2 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A                     |
| HWW470HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A dostarczane luzem |
| HWW471H          | ACB HW2 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A                     |
| HWW471HSA        | ACB HW1 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A dostarczane luzem   |
| HWW472H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A                     |
| HWW472HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A                     |
| HWW473H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A                     |
| HWW473HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A                     |
| HWW480HSP        | ACB HW Przewód do wyzwalacza sentinel  |
| HWW481HSP        | ACB HW Przewód do wyzwalacza sentinel Energy                                   |



| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| HWW500HSP        | ACB HW1 Korba mechanizmu wysuwnego   |
| HWW502HSP        | ACB HW1 Dźwignia ładowania sprężyny  |
| HWW504HSP        | ACB HW1 Osłona bieguna neutralnego z wkrętami                                    |
| HWW508HSP        | ACB HW1 Klawisze ON i OFF  |
| HWW510HSP        | ACB HW1 Pokrywa przednia rozłącznika z wkrętami                                  |
| HWW511HSP        | ACB HW1 Pokrywa przednia wyłącznika z wkrętami                                   |
| HWW516HSP        | ACB HW1 Osłona zamków blokady wysuwu   |
| HWW518HSP        | ACB HW1 Osłona bezpieczeństwa mechanizmu sprężyny                                |
| HWW520HSP        | ACB HW1 Osłony bezpieczeństwa kasety wysuwnej 3P z wkrętami                      |
| HWW521HSP        | ACB HW1 Osłony bezpieczeństwa kasety wysuwnej 4P z wkrętami                      |
| HWW530HSP        | ACB HW1 Zaciski szczękowe 3 szt  |
| HWW540HSP        | ACB HW1 Komora gaszeniowa ze śrubami montażowymi                                 |
| HWW580HSP        | ACB HW1 Zaciski prądowe korpusu wyłącznika wysuwnego 3P                          |
| HWW581HSP        | ACB HW1 Zaciski prądowe korpusu wyłącznika wysuwnego 4P                          |
| HWW590HSP        | ACB HW1 Zestaw śrub do zacisków 16 szt   |
| HWW593HSP        | ACB HW1 Zestaw wkrętów do pokrywy przedniej                                      |
| HWW596HSP        | ACB HW1 Zestw śrub montażowych komory gaszeniowej 2 szt                          |
| HWW610HSP        | ACB HW1 Część ruchoma interfejsu zacisków dla wersji wysuwnej                    |
| HWW613HSP        | ACB HW1 Pokrywa interfejsu zacisków dla wersji wysuwnej                          |
| HWW616HSP        | ACB HW1 Pokrywa interfejsu zacisków dla wersji stacjonarnej                      |
| HWW620HSP        | ACB HW1 Podstawa interfejsu zacisków dla wersji stacjonarnej                     |
| HWW640HSP        | ACB HW1 Zestaw szyn do kasety wysuwnej ze śrubami                                |
| HWW664H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Meter Plus           |
| HWW664HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Meter Plus dostarczana luzem  |
| HWW665H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Meter Plus           |
| HWW665HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Meter Plus dostarczana luzem  |
| HWW666H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Meter Plus           |
| HWW666HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Meter Plus dostarczana luzem  |
| HWW667H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Meter Plus          |
| HWW667HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Meter Plus dostarczana luzem |
| HWW668H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Meter Plus          |
| HWW668HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Meter Plus dostarczana luzem |
| HWW669H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Meter Plus          |
| HWW669HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Meter Plus dostarczana luzem |
| HWW670H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Meter Plus          |
| HWW670HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Meter Plus dostarczane luzem |
| HWW671H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Meter Plus          |
| HWW671HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Meter Plus dostarczane luzem |
| HWW672H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Meter Plus            |
| HWW672HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Meter Plus            |
| HWW673H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Meter Plus            |
| HWW673HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Meter Plus            |



| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| HWW684H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Harmonic           |
| HWW684HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Harmonic dostarczana luzem  |
| HWW685H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Harmonic           |
| HWW685HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Harmonic dostarczana luzem  |
| HWW686H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Harmonic           |
| HWW686HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Harmonic dostarczana luzem  |
| HWW687H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Harmonic          |
| HWW687HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Harmonic dostarczana luzem |
| HWW688H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Harmonic          |
| HWW688HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Harmonic dostarczana luzem |
| HWW689H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Harmonic          |
| HWW689HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Harmonic dostarczana luzem |
| HWW690H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Harmonic          |
| HWW690HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Harmonic dostarczane luzem |
| HWW691H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Harmonic          |
| HWW691HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Harmonic dostarczane luzem |
| HWW692H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Harmonic            |
| HWW692HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Harmonic            |
| HWW693H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Harmonic            |
| HWW693HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Harmonic            |
| HWW704H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Advanced           |
| HWW704HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Advanced dostarczana luzem  |
| HWW705H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Advanced           |
| HWW705HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Advanced dostarczana luzem  |
| HWW706H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Advanced           |
| HWW706HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Advanced dostarczana luzem  |
| HWW707H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Advanced          |
| HWW707HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Advanced dostarczana luzem |
| HWW708H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Advanced          |
| HWW708HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Advanced dostarczana luzem |
| HWW709H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Advanced          |
| HWW709HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Advanced dostarczana luzem |
| HWW710H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Advanced          |
| HWW710HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Advanced dostarczane luzem |
| HWW711H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Advanced          |
| HWW711HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Advanced dostarczane luzem |
| HWW712H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Advanced            |
| HWW712HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Advanced            |
| HWW713H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Advanced            |
| HWW713HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Advanced            |
| HWW724H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 400A Ultimate           |
| HWW724HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 400A Ultimate dostarczana luzem  |



| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| HWW725H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 630A Ultimate           |
| HWW725HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 630A Ultimate dostarczana luzem  |
| HWW726H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 800A Ultimate           |
| HWW726HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 800A Ultimate dostarczana luzem  |
| HWW727H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1000A Ultimate          |
| HWW727HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1000A Ultimate dostarczana luzem |
| HWW728H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1250A Ultimate          |
| HWW728HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1250A Ultimate dostarczana luzem |
| HWW729H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 1600A Ultimate          |
| HWW729HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 1600A Ultimate dostarczana luzem |
| HWW730H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2000A Ultimate          |
| HWW730HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2000A Ultimate dostarczane luzem |
| HWW731H          | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 2500A Ultimate          |
| HWW731HSA        | ACB HW2/4 Wtyczka z oznaczeniem zn.wyłącznika 2500A Ultimate dostarczane luzem |
| HWW732H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Ultimate            |
| HWW732HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 3200A Ultimate            |
| HWW733H          | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Ultimate            |
| HWW733HSA        | ACB HW4 Wtyczka z oznaczeniem znamionowym wyłącznika 4000A Ultimate            |
| HWX001H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW1 (MO)                                |
| HWX001HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem              |
| HWX002H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW1 (MO)                                |
| HWX002HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem              |
| HWX003H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO)                           |
| HWX003HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem         |
| HWX004H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)                           |
| HWX004HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem         |
| HWX005H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO)                           |
| HWX005HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem         |
| HWX006H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO)                           |
| HWX006HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW1 (MO) dostarczane luzem         |
| HWX011H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                            |
| HWX011HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                            |
| HWX012H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                            |
| HWX012HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                            |
| HWX013H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |
| HWX013HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |
| HWX014H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |
| HWX014HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |
| HWX015H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |
| HWX015HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |
| HWX016H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |
| HWX016HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)                       |





| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| HWX020H          | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH)                         |
| HWX020HSA        | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 24-30V AC/DC (SH) dostarczane luzem       |
| HWX021H          | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH)                         |
| HWX021HSA        | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 48-60V AC/DC (SH) dostarczane luzem       |
| HWX022H          | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH)                       |
| HWX022HSA        | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 100-130V AC/DC (SH) dostarczane luzem     |
| HWX023H          | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH)                       |
| HWX023HSA        | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 200-250V AC/DC (SH) dostarczane luzem     |
| HWX024H          | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH)                          |
| HWX024HSA        | ACB HW Wyzwalacz wzrostowy 380-480V AC (SH) dostarczane luzem        |
| HWX025H          | ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC)                            |
| HWX025HSA        | ACB HW Cewka zamykająca 24-30V AC/DC (CC) dostarczane luzem          |
| HWX026H          | ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC)                            |
| HWX026HSA        | ACB HW Cewka zamykająca 48-60V AC/DC (CC) dostarczane luzem          |
| HWX027H          | ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC)                          |
| HWX027HSA        | ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC) dostarczane luzem        |
| HWX028H          | ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC)                          |
| HWX028HSA        | ACB HW Cewka zamykająca 200-250V AC/DC (CC) dostarczane luzem        |
| HWX029H          | ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC)                             |
| HWX029HSA        | ACB HW Cewka zamykająca 380-480V AC (CC) dostarczane luzem           |
| HWX030H          | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV)                     |
| HWX030HSA        | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 24-30V AC/DC (UV) dostarczane luzem   |
| HWX031H          | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV)                     |
| HWX031HSA        | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 48-60V AC/DC (UV) dostarczane luzem   |
| HWX032H          | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV)                   |
| HWX032HSA        | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 100-130V AC/DC (UV) dostarczane luzem |
| HWX033H          | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV)                   |
| HWX033HSA        | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 200-250V AC/DC (UV) dostarczane luzem |
| HWX034H          | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV)                      |
| HWX034HSA        | ACB HW Wyzwalacz podnapięciowy 380-480V AC (UV) dostarczane luzem    |
| HWX040H          | ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL)                                       |
| HWX040HSA        | ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL) dostarczane luzem                     |
| HWX041H          | ACB HW Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)                          |
| HWX041HSA        | ACB HW Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL) dostarczane luzem        |
| HWX042H          | ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL)                                    |
| HWX042HSA        | ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL)                                    |
| HWX043H          | ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)                       |
| HWX043HSA        | ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)                       |
| HWX044H          | ACB HW2/4 Styk pomocniczy (AX-AL) montowany standardowo              |
| HWX045H          | ACB HW2/4 Styk pomocniczy niskoprądowy (AX-AL)                       |
| HWX047H          | ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)                             |
| HWX047HSA        | ACB HW Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS) dostarczane luzem           |



| Numer katalogowy | Opis  |
|------------------|---|
| HWX048H          | ACB HW2/4 Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)                                       |
| HWX048HSA        | ACB HW2/4 Styk sygnalizacji wyzwolenia (FS)                                       |
| HWX050H          | ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety(PS)                                    |
| HWX050HSA        | ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety(PS) dostarczane luzem                  |
| HWX051H          | ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety niskoprądowy (PS)                      |
| HWX051HSA        | ACB HW Styki sygnalizacji położenia kasety niskoprądowy (PS) dostarczane luzem    |
| HWX057H          | ACB HW1 Czujnik położenia COM HW1 (PSE)   |
| HWX058H          | ACB HW2/4 Sensor pozycji kasety komunikacja Modbus (PSE)                          |
| HWX060H          | ACB HW1 Moduł izolacyjny (INS) do komunikacji cewek                               |
| HWX060HSA        | ACB HW1 Adapter wyświetlacza HTD210H między wyłącznikiem a wysł.dostarczany luzem |
| HWX062H          | ACB HW1 Kabel komunikacyjny cewek sterujących                                     |
| HWX070H          | ACB HW Licznik cykli ON/OFF   |
| HWX070HSA        | ACB HW Licznik cykli ON/OFF dostarczane luzem                                     |
| HWX071H          | ACB HW2/4 Licznik cykli ON/OFF  |
| HWX071HSA        | ACB HW2/4 Licznik cykli ON/OFF  |
| HWX090H          | ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC)   |
| HWX090HSA        | ACB HW Moduł wyjść alarmowych (OAC) dostarczane luzem                             |
| HWX091H          | ACB HW Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)  |
| HWX091HSA        | ACB HW Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC) dostarczane luzem                        |
| HWX092H          | ACB HW2/4 Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)                                       |
| HWX092HSA        | ACB HW2/4 Styk „gotowy do zamknięcia” (RTC)                                       |
| HWX190H          | ACB HW Zaślepka zamiast modułu OAC  |
| HWX701H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 24V DC HW1 (MO)   |
| HWX701HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 24V DC HW1 (MO) dostarczane luzem                         |
| HWX702H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO)   |
| HWX702HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 48V DC HW1 (MO) dostarczane luzem                         |
| HWX703H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO)                                      |
| HWX703HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 100-130V DC HW1 (MO) dostarczane luzem                    |
| HWX704H          | ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V DC HW1 (MO)                                      |
| HWX704HSA        | ACB HW1 Napęd silnikowy 200-250V DC HW1 (MO) dostarczane luzem                    |
| HWX711H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V DC HW2/4 (MO)                                       |
| HWX711HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V DC HW2/4 (MO)                                       |
| HWX712H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO)                                       |
| HWX712HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 48V DC HW2/4 (MO)                                       |
| HWX713H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V DC HW2/4 (MO)                                  |
| HWX713HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 100-130V DC HW2/4 (MO)                                  |
| HWX714H          | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V DC HW2/4 (MO)                                  |
| HWX714HSA        | ACB HW2/4 Napęd silnikowy 200-250V DC HW2/4 (MO)                                  |
| HWY001H          | ACB HW1 Rozszerzenie przyłącza 3P (SPREADER)                                      |
| HWY002H          | ACB HW1 Rozszerzenie przyłącza 4P (SPREADER)                                      |
| HWY003H          | ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 3P przyłącze przednie       |
| HWY004H          | ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 4P przyłącze przednie       |





| Numer katalogowy | Opis  |
|------------------|---|
| HWY005H          | ACB HW1 Przyłącza pionowe 3P (VB)   |
| HWY006H          | ACB HW1 Przyłącza pionowe 4P (VB)   |
| HWY008H          | ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 3P przyłącze tylne          |
| HWY009H          | ACB HW1 Wspornik/spinka przyłącza unimes H pole U-PWE 4P przyłącze tylne          |
| HWY030H          | ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 24-30V AC/DC (UVTC)                      |
| HWY031H          | ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 48-60V AC/DC (UVTC)                      |
| HWY032H          | ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 100-130V AC/DC (UVTC)                    |
| HWY033H          | ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 200-250V AC (UVTC)                       |
| HWY034H          | ACB HW Podnapięciowy UV moduł opóźnienia 380-480V AC (UVTC)                       |
| HWY040H          | ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół stacjonarny 3P                         |
| HWY040HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P dost.luzem    |
| HWY041H          | ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół stacjonarny 4P                         |
| HWY041HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 4P dost.luzem    |
| HWY044H          | ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół wysuwny 3P                             |
| HWY044HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P dostarczane luzem |
| HWY045H          | ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - góra/dół wysuwny 4P                             |
| HWY045HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P dostarczane luzem |
| HWY046H          | ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - dół krótkie wysuwny 3P                          |
| HWY046HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - dół krótkie wyłącznik wysuwny 3P dost.luzem     |
| HWY047H          | ACB HW1 Przyłącza frontowe (FC) - dół krótkie wysuwny 4P                          |
| HWY047HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - dół krótkie wyłącznik wysuwny 4P dost.luzem     |
| HWY048H          | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P                              |
| HWY048HSA        | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P dostarczane luzem            |
| HWY049H          | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P                              |
| HWY049HSA        | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P dostarczane luzem            |
| HWY058H          | ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P 55kA                       |
| HWY059H          | ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P 55kA                       |
| HWY068H          | ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 3P (RC)  |
| HWY068HSA        | ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 3P (RC)  |
| HWY069H          | ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC)  |
| HWY069HSA        | ACB HW4 Przyłącza tylne 1000-2500A 4P (RC)  |
| HWY089H          | ACB HW Oslona przycisków (PBC)  |
| HWY089HSA        | ACB HW Oslona przycisków (PBC) dostarczane luzem                                  |
| HWY090H          | ACB HW2/4 Oslona przycisków (PBC)   |
| HWY090HSA        | ACB HW2/4 Oslona przycisków (PBC)   |
| HWY095H          | ACB HW1 Oslona zacisków wersja wysuwna 3P   |
| HWY095HSA        | ACB HW1 Oslona zacisków wersja wysuwna 3P dostarczane luzem                       |
| HWY096H          | ACB HW1 Oslona zacisków wersja wysuwna 4P   |
| HWY096HSA        | ACB HW1 Oslona zacisków wersja wysuwna 4P dostarczane luzem                       |
| HWY097H          | ACB HW2/4 Oslona zacisków wersja stacjonarna (TBC)                                |
| HWY097HSA        | ACB HW2 Oslona zacisków wersja stała  |
| HWY098H          | ACB HW2/4 Oslona zacisków wersja wysuwna (TBC)                                    |



| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| HWY098HSA        | ACB HW2 Osłona zacisków wersja wysuwna   |
| HWY140H          | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 3P unimes H               |
| HWY140HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół stacjonarny 3P dla unimes H dost.luzem |
| HWY141H          | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik stacjonarny 4P unimes H               |
| HWY141HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół stacjonarny 4P dla unimes H dost.luzem |
| HWY144H          | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 3P unimes H                   |
| HWY144HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół wysuwny 3P dla unimes H dost.luzem     |
| HWY145H          | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) - góra/dół wyłącznik wysuwny 4P unimes H                   |
| HWY145HSA        | ACB HW1 Przyłącza przednie (FC) z otworami-góra/dół wysuwny 4P dla unimes H dost.luzem     |
| HWY148H          | ACB HW1 Przyłącza tylne długie (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H                       |
| HWY148HSA        | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) długie-góra/dół wyłącznik 3P dla unimes H dost.luzem          |
| HWY149H          | ACB HW1 Przyłącza tylne długie(RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H                        |
| HWY149HSA        | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) długie-góra/dół wyłącznik 4P dla unimes H dost.luzem          |
| HWY150H          | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H                              |
| HWY150HSA        | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) z otworami-góra/dół wyłącznik 3P dla unimes H dost.luzem      |
| HWY151H          | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H                              |
| HWY151HSA        | ACB HW1 Przyłącza tylne (RC) z otworami-góra/dół wyłącznik 4P dla unimes H dost.luzem      |
| HWY160H          | ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P 66/100kA                            |
| HWY160HSA        | ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P                                       |
| HWY161H          | ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P 66/100kA                            |
| HWY161HSA        | ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P                                       |
| HWY162H          | ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P 66/100kA dla unimes H               |
| HWY162HSA        | ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 3P unimes H                              |
| HWY163H          | ACB HW2/4 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P 66/100kA dla unimes H               |
| HWY163HSA        | ACB HW2 Przyłącza tylne (RC) - góra/dół wyłącznik 4P unimes H                              |
| HWY210H          | ACB HW1 Adapter dla wyświetlacza drzwiowego HTD210H między wyłącznikiem a wyśw.            |
| HWY218H          | ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 1,5m  |
| HWY224H          | ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji stacjonarnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s           |
| HWY225H          | ACB HW1 Blokada mechaniczna dla wersji wysuwnej 1 sztuka na wyłącznik typ 2s               |
| HWY228H          | ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 3m  |
| HWY229H          | ACB HW1 Linka blokady mechanicznej 5m  |
| HWY238H          | ACB HW1 Blokada wysuwu (RI)  |
| HWY239H          | ACB HW2/4 Blokada wysuwu przy otwartych drzwiach (RI)                                      |
| HWY240H          | ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB)  |
| HWY240HSA        | ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB) dostarczane luzem                        |
| HWY241H          | ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB)  |
| HWY241HSA        | ACB HW1 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) dostarczane luzem                        |
| HWY246H          | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB) wersja stacjonarna                     |
| HWY246HSA        | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P wersja stacjonarna (IB)                     |
| HWY247H          | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) wersja stacjonarna                     |
| HWY247HSA        | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P wersja stacjonarna (IB)                     |
| HWY248H          | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P (IB) wersja wysuwna                         |



| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| HWY248HSA        | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 3P wersja wysuwna (IB)               |
| HWY249H          | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P (IB) wersja wysuwna               |
| HWY249HSA        | ACB HW2/4 Międzyfazowe przegrody izolacyjne 4P wersja wysuwna (IB)               |
| HWY260H          | ACB HW1 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK)             |
| HWY260HSA        | ACB HW1 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) dost.luzem  |
| HWY261HSA        | ACB HW2/4 Blokada wyłączenia adapter(RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK) (OLK)     |
| HWY265H          | ACB HW2/4 Blokada wyłączenia kłódką (OLP)  |
| HWY265HSA        | ACB HW2/4 Blokada wyłączenia kłódką (OLP)  |
| HWY269H          | ACB HW1 Blokada wyłączenia kłódką (OPL)  |
| HWY269HSA        | ACB HW1 Blokada wyłączeni kłódką (OLP) dostarczane luzem                         |
| HWY270H          | ACB HW1 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)     |
| HWY270HSA        | ACB HW1 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS etc. (CL) dostarczane luzem         |
| HWY271H          | ACB HW2/4 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)   |
| HWY271HSA        | ACB HW2/4 Blokada pozycji kasety zamkiem RONIS/MINI CASTELL/PROFALUX/KIRK (CL)   |
| HWY282H          | ACB HW1 Ramka drzwi (1,5 - 3 mm) FIX   |
| HWY283H          | ACB HW1 Ramka drzwi (1,5 - 3 mm) DO  |
| HWY284H          | ACB HW2/4 Ramka drzwi LT dla wersji stacjonarnej FIX (DF) - cienka blacha drzwi  |
| HWY285H          | ACB HW2/4 Ramka drzwi LT dla wersji wysuwnej DO (DF) - cienka blacha drzwi       |
| HWY286H          | ACB HW2/4 Ramka drzwi HT dla wersji stacjonarnej FIX (DF) - gruba blacha drzwi   |
| HWY287H          | ACB HW2/4 Ramka drzwi HT dla wersji wysuwnej DO (DF) - gruba blacha drzwi        |
| HWY290H          | ACB HW4 Ramka drzwi dla wersji stacjonarnej (DF)                                 |
| HWY291H          | ACB HW4 Ramka drzwi dla wersji wysuwnej (DF)                                     |
| HWY360H          | ACB HW1 Brak przycisku blokady OFF   |
| HWY360HSA        | ACB HW1 Brak przycisku blokady OFF dostarczane luzem                             |
| HWY362H          | ACB HW2/4 Brak przycisku blokady OFF   |
| HWY362HSA        | ACB HW2/4 Brak blokady przycisku OFF   |
| HWY370HSP        | ACB HW1 Elementy blokady w pozycji rozłączonej                                   |
| HWY950H          | ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3  |
| HWY950HSA        | ACB HW Blok zacisków A TYPE 6/3 dostarczane luzem                                |
| HWY951H          | ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6  |
| HWY951HSA        | ACB HW Blok zacisków B TYPE 6/6 dostarczane luzem                                |
| HWY952H          | ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6  |
| HWY952HSA        | ACB HW Blok zacisków C TYPE 2*6/6 dostarczane luzem                              |
| HWY958H          | ACB HW Osłona dla przyłączy pionowych 3P   |
| HWY959H          | ACB HW Osłona dla przyłączy pionowych 4P   |
| HWY970H          | ACB HW1 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCS)              |
| HWY971H          | ACB HW2/4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)            |
| HWY972H          | ACB HW4 Przewód do zewnętrznego przekładnika pomiarowego bieguna neutral. (ENCT) |
| HWY980H          | ACB HW4 Zewnętrzny przekładnik pomiarowy bieguna neutralnego (ENCT)              |