


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepiająca kanału odgałęźnego

Numery katalogowe: 7404840



Pokrywa zaślepiająca do osłonięcia kanału rozgałęźnego napodłogowego AIK/A, pasuje do spodu kanału AIK/U. Pokrywa kanału jest przykręcana do profili bocznych AI spodu kanału. Pokrywa kanału jest przykręcana do profili bocznych podstawy kanału, skos pokrywy wystaje ponad spód kanału pod kątem 45°.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7404840
Typ	AIKA D 15040
Oznaczenie 1	Pokrywa zaślepiająca
Oznaczenie 2	do kan. rozgałęźn. napodłog.
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	470 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	11,5333 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepiająca kanału odgałęźnego

Numery katalogowe: 7404840



Wymiary



Długość	800 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	40 mm
Wymiar b	224 mm
Wymiar h	37 mm

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa zaślepiająca kanału odgałęźnego

Numery katalogowe: 7404840



Dane techniczne

Liczba otworów montażowych	0
Wykonanie	Pokrywa ścięta obustronnie
Działanie	Rozgałęzienie
Z otworem przyłączeniowym	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	bez