

Karta charakterystyki technicznej

Maszt odgromowy 19 m z podstawą 12-ramienną

Numery katalogowe: 5400817



- Maszt odgromowy do ochrony przed bezpośrednim uderzeniem pioruna,
Np. biogazownie, stacje kontrolne i pomiarowe, zewnętrzne systemy fotowoltaiczne
- Składa się ze zwodu odgromowego oraz podstawy wieloramiennej
- Betonowe podstawy obciążające i zabezpieczenie krawędzi należy zamawiać osobno
- zawiera kotwy gwintowane 590 mm

A2 stal nierdzewna 1.4301

Dane podstawow

Numery katalogowe	5400817
Typ	irod 19
Oznaczenie 1	Maszt odgromowy
Oznaczenie 2	12m maszt z podstawą
Wytwórca	OBO
Wymiar	19500mm
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	41500 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Maszt odgromowy 19 m z podstawą 12-ramienną

Numery katalogowe: 5400817



Wymiary



Długość	19 500 mm
Wymiar B	3 400 mm
Wymiar d min.	198 mm
Wymiar L	19 500 mm

Karta charakterystyki technicznej

Maszt odgromowy 19 m z podstawą 12-ramienną

Numery katalogowe: 5400817



Dane techniczne

Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód odgromowy z podstawą
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	brak