

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 9 K pusta, z gwintem

Numery katalogowe: 2001934



Puszki odgałęźne B-Serii z gwintem od dziesięcioleci stanowią stały punkt programu firmy OBO Bettermann. Są one wykonane z Aminoplastu. Tworzywo to jest twarde, wykazuje wysoki stopień wytrzymałości, dzięki czemu puszka odgałęźna ma sztywne ścianki i stabilny kształt. B-Seria przeznaczona jest przede wszystkim do zastosowania w miejscach narażonych na ekstremalne wahania temperatury. Niezbędne otwory wylamuje się w odpowiednim miejscu za pomocą śrubokrętu. Dławiki kablowe można wkręcać bezpośrednio w otwory umiejscowione w ściankach bocznych. Zapewnia to bezpieczeństwo zainstalowanych przewodów przed wyrwaniem.



Duroplast, Aminoplast Typ 131.5

Dane podstawow

Numery katalogowe	2001934
Typ	B 9 K
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z 3 dławikamikablowymi
Wytwórca	OBO
Wymiar	94x94x45
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,873 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5511 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 9 K pusta, z gwintem

Numery katalogowe: 2001934



Wymiary



Długość	94 mm
Szerokość	94 mm
Wysokość	45 mm

Dane techniczne

Szeregowlany	brak
Liczba wlotów	7
Rodzaj wejścia	Dławik
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Gwint i wyłoczenie
Napięcie izolacyjne Ui	400 V
Montaż	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	brak
Wejścia	7 wybijanych wpustów z gwintem Pg 16
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 750°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	84 x 84 x 34 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Przekrój znamionowy min.	2,5 mm ²
Napięcie znamionowe	400 V
Możliwość plombowania	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 67
Przezroczysta pokrywa	brak

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna B 9 K pusta, z gwintem

Numery katalogowe: 2001934



Dane techniczne

Odporne na warunki atmosferycz- ne	brak
---------------------------------------	------