


**SLIGO LED 3W, lampa elewacyjna, 240lm, IP65, 4000K,  
prostokątna, szara**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6607GL4** | Ean: **5908254851582**

**Adviti**



**OPIS PRODUKTU**

**DANE TECHNICZNE**

## Informacje ogólne:

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:                  | 230                             |
| Źródło światła:                                                | LED, niewymienne                |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]:                                      | 3                               |
| Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:                     | 240                             |
| Zawiera źródło światła:                                        | tak                             |
| Temperatura barwowa [K]:                                       | 4000                            |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:                    | 25000                           |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI):                                 | 80-89                           |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | G                               |
| Barwa światła:                                                 | Neutralny biały                 |
| Stopień ochrony (IP):                                          | IP65                            |
| Odporność uderowa:                                             | IK05                            |
| Klasa ochronności:                                             | II                              |
| Do montażu ściennego:                                          | tak                             |
| Do montażu natynkowego:                                        | tak                             |
| Materiał obudowy:                                              | Tworzywo sztuczne               |
| Kolor obudowy:                                                 | Szary                           |
| Materiał klosza:                                               | Tworzywo sztuczne przezroczyste |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:               | 0.2                             |
| Szerokość [mm]:                                                | 90                              |
| Wysokość/głębokość [mm]:                                       | 32                              |
| Długość [mm]:                                                  | 150                             |
| Rodzaj napięcia:                                               | AC                              |
| Osprzęt wymienny:                                              | nie                             |

