

Obudowa modułowa natynkowa S-6, z szybką dymną, ze złączką N+PE, biała, IP40

Marka: Orno | Symbol: OR-OM-13828/S6/Z | Ean: 5904988917723

ORNO



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Rodzaj pokrywy:	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy:	Zamknięty
Rodzaj drzwi:	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi:	Tak
Z zamkiem:	Nie
Prąd znamionowy (In) [A]:	63
Wysokość [mm]:	140
Szerokość [mm]:	130
Głębokość [mm]:	83
Głębokość wbudowania [mm]:	0
Głębokość wewnętrzna [mm]:	65
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej [mm]:	2,2
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej [mm]:	2,2
Kolor:	Biały
Numer RAL:	9010
Liczba modułów:	6
Liczba rzędów:	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów:	6
Liczba otworów pod flansze:	0
Możliwość rozbudowy:	Nie
Liczba wejść kablowych:	6
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni:	Inne
Z płytą montażową:	Nie
Do zastosowań zewnętrznych:	Nie
Do ochrony odgromowej:	Nie

Stopień ochrony (IP):	IP40
Klasa ochronności:	II
Odporność uderowa:	IK08
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym:	Nie