

Zasilacz LED IP20, meblowy, slim, 24V, 75W, plastikowa obudowa

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1680/24/75 | Ean: 5908254850745



OPIS PRODUKTU

Postaw na stabilność, gdy planujesz instalację oświetlenia LED. Zasilacz 24 V / 75 W to źródło energii dla taśm i profili LED montowanych w zabudowie kuchennej, witrynach, sufitach podwieszanych czy meblach biurowych.

Smukła obudowa slim pozwala ukryć go pod półką, w profilu aluminiowym lub w przestrzeni montażowej mebla – tak, by instalacja nie była widoczna.

Zasilacz utrzymuje stałe napięcie 24 V DC, co gwarantuje równomierne świecenie diod bez migotania i spadków mocy. Dzięki sprawności 89% energia jest wykorzystywana efektywnie, a układ pracuje bez nadmiernego nagrzewania.

Wbudowane zabezpieczenia chronią zasilacz przed uszkodzeniem (ochrona temperaturowa, przepięciowa, przeciążeniowa, zwarciowa). Funkcja autorestartu automatycznie przywraca zasilanie po ustaniu awarii.

Model spełnia normy EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015 i EN 61547, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Obudowa:	Obudowa z tworzywa sztucznego
Napięcie wejściowe [V AC]:	220-240
Prąd wejściowy [A]:	0.5
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]:	24
Prąd wyjściowy [A]:	3.125
Moc wyjściowa [W]:	75
Pobór mocy:	0,5W
Stopień ochrony (IP):	IP20
Montaż:	Natynkowy
Sprawność [%]:	89
Szerokość [mm]:	305
Wysokość [mm]:	18
Głębokość [mm]:	30
Waga[g]:	162
Ochrona zwarciowa:	Tak
Ochrona przeciążeniowa:	Tak
Ochrona napięciowa:	Tak
Ochrona temperaturowa:	Tak

Autorestart:	Tak
Zgodność z normą:	Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13; EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;