

Zasilacz LED IP44, hermetyczny, slim, 12V, 40W, metalowa obudowa

Marka: Orno | Symbol: OR-ZL-1682/12/40 | Ean: 5908254850929

ORNO


OPIS PRODUKTU

Zaufaj zasilaczowi, który nie boi się wymagających warunków! Model 12 V / 40 W w hermetycznej, metalowej obudowie o stopniu ochrony IP44 doskonale sprawdzi się w kuchni, łazience, garażu, warsztacie czy pod zadaszeniem altany.

Kompaktowa konstrukcja slim (wysokość 21 mm) ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach, a solidna metalowa obudowa chroni układ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.

Stałe napięcie 12 V DC odpowiada za równomierne świecenie taśm LED. Zasilacz wykazuje sprawność energetyczną 88%, co oznacza efektywne wykorzystanie energii, z niewielkimi stratami w postaci ciepła.

Ochrona przed zwarciami, przepięciami, przeciężeniami i przegrzaniem zapewnia bezpieczeństwo pracy zasilacza. Jeśli dojdzie do przerwy w dostawie prądu, po wznowieniu pracy sieci urządzenie włączy się samo (autostart).

Zasilacz spełnia normy EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015 oraz EN 61547, co potwierdza, że jego użytkowanie jest w pełni bezpieczne.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Obudowa:	Obudowa metalowa
Napięcie wejściowe [V AC]:	220-240
Prąd wejściowy [A]:	0.4
Częstotliwość [Hz]:	50/60
Napięcie wyjściowe [V DC]:	12
Prąd wyjściowy [A]:	3.33
Moc wyjściowa [W]:	40
Pobór mocy:	0,5W
Stopień ochrony (IP):	IP44
Montaż:	Natynkowy
Sprawność [%]:	88
Szerokość [mm]:	166
Wysokość [mm]:	21
Głębokość [mm]:	24
Waga[g]:	160
Ochrona zwarciovą:	Tak
Ochrona przeciężeniową:	Tak
Ochrona napięciową:	Tak
Ochrona temperaturową:	Tak

Autorestart:	Tak
Zgodność z normą:	Standard bezpieczeństwa: EN 61347-1, EN 61347-2-13; EMI standard: EN 55015; EMS standard: EN 61547;