

Gniazdo wpuszczane w blat z ładowarką USB,
przepustem kablowym, i przewodem 1,4 m, 1x2P+Z
(Schuko), 2xUSB (typ A+C; PD20W), czarne

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-GM-9051(GS)/B | Ean: 5908254852022



OPIS PRODUKTU

Wbuduj to gniazdo w blat biurka, stołu konferencyjnego lub wyspę kuchenną i miej zasilanie zawsze pod ręką. Koniec z szukaniem wolnych gniazdek i plątaniem przewodów na powierzchni roboczej. Wystarczy jeden ruch, by podpiąć laptop, nawilżacz powietrza czy drobne AGD.

Do portów USB podłączysz jednocześnie dwa urządzenia (USB-A i USB-C). Port USB-A obsługuje szybkie ładowanie 5 V / 3 A, 9 V / 2 A oraz 12 V / 1,5–1,67 A, a oba porty razem zapewniają łącznie 5 V / 3 A. Dzięki temu wygodnie naładujesz telefon, tablet czy słuchawki, także wtedy, gdy korzystasz z obu wyjść jednocześnie.

Przepust kablowy pozwoli poprowadzić przewody tak, by blat pozostał pusty, a w pomieszczeniu panował porządek.

Jeśli potrzebujesz użyć gniazda poza blatem, wyjmij je z obudowy – w kilka chwil masz gotowy poręczny przedłużacz.

Długi przewód (1,4 m) ułatwia podłączenie gniazda do najbliższego źródła zasilania. Moduł pracuje z obciążeniem do 3680 W i ma stopień ochrony IP20.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	Do wbudowania
Model uchylony:	nie
Możliwość wysuwania:	tak
Napięcie znamionowe [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Max. Obciążenie [W]:	3680
Standard gniazd:	Schuko (typ F)
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO):	1
Liczba złączy USB:	2
typ złączy USB:	1xUSB-A, 1x USB-C
Z wbudowanym zasilaczem USB:	tak
Napięcie wyjściowe zasilacza USB:	USB-A: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A ; USB-C: 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1.67A ; USB A+C: 5V / 3A
Stopień ochrony (IP):	IP20
Model/kształt/forma:	Okrągły
Średnica [mm]:	101

Wysokość [mm]:	110
Średnica otworu montażowego [mm]:	80
Głębokość wbudowania [mm]:	120
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Długość przewodu zasilającego [m]:	1.4
Rodzaj przewodu:	H05VV-F3x1,5mm2
inne:	Funkcja przedłużacza