



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMM-5T-2

Trójfazowy, wielofunkcyjny multimetr wyświetlacz LCD,

Index: DMM-5T-2

Wielofunkcyjny wskaźnik parametrów sieci. Jednofazowy i trójfazowy.

Posiada certyfikat zgodności z MID.




FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przeznaczenie

DMM-5T-2 to **wielofunkcyjny, uniwersalny wskaźnik tablicowy** 96x96 mm. Precyzyjnie monitoruje wszystkie istotne **parametry sieci elektrycznej** - włącznie z analizą kierunku przepływu energii i rozkładem harmonicznych napięcia i prądu. **Pracuje w układach do pomiaru bezpośredniego, półpośredniego oraz pośredniego**. Jest wyposażony w interfejs komunikacyjny Modbus RTU, co umożliwia **zdalny odczyt mierzonych wartości**.



Rys. 8) Widok panelu czołowego multimetru

Charakterystyka produktu

- Mierzone parametry:
 - napięcia i prądy fazowe,
 - napięcia międzyfazowe,

Liczba kanałów wejść napięciowych	3
Liczba kanałów wejść prądowych	3
Pomiar harmonicznych	Nie
Współczynnik mocy	Tak
Moc czynna	Tak
Moc bierna	Tak
Moc pozorna	Tak
Kąt fazowy (cos φ)	Tak
Moc/praca	Tak
Złącze (interfejs)	Tak
Pamięć wartości mierzonej	Nie
Zakres pomiarowy napięcia AC bezpośrednio	0-400 V
Wskaźnik	Cyfrowy
Pomiar prądu	Bezpośredni pomiar prądu
Zasilanie	Akumulator/sieć

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat