



Kapsuła CorePro LED LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksplatacja i połączenie elektryczne	
Podstawa-nasadka	G4	Jednorodność barw	<6
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Cykl Przelączania	50 000	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDspot	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Eksplatacja i połączenie elektryczne	
Okres gwarancji	2 lata	Częstotliwość wejściowa	- Hz
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	1 W
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Lamp Current (Nom)	135 mA
Kąt rozsytu światła (Nom)	270 °	Równoważna moc w watach	10 W
Strumień Świetlny	100 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W		

Kapsuła CorePro LED LV

Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
----------------	--------------------

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	62 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
---------------------	---------------

Materiał żarówki	Przezroczysty plastik
------------------	-----------------------

Kształt bańki	Kapsuła
---------------	---------

Waga netto (szt.)	0,002 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
--------------------------	---

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
--	-----

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1 kWh
---	-------

Numer rejestracji EPREL	1879165
-------------------------	---------

Znak CE	Tak
---------	-----

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
--------------------------	-----

EyeComfort	Tak
------------	-----

Wartość migotania (PstLM)	1
---------------------------	---

Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
--------------------------------------	-----

Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C
------------------------------	-------------------

Warunki dotyczące zastosowań

czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
------------------------------	--

Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
----------------------	--

Full EOC	872016930043900
----------	-----------------

Kod zamówienia	30043900
----------------	----------

Materiał Nr (12NC)	929003778902
--------------------	--------------


Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
---------------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169300439
------------------------------	---------------

Numerator – Packs per outer box	12
---------------------------------	----

EAN/UPC – Opakowanie	8720169300446
----------------------	---------------


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Kapsuła CorePro LED LV


Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Kapsuła CorePro LED LV

