

# WLD+20133\_MESH

---



---

|                     |                             |              |               |
|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Leistung            | <b>36 W</b>                 | Nennspannung | <b>230 V</b>  |
| Farbtemperatur      | <b>2200 / 3500 / 5500 K</b> | Lichtfarbe   | <b>CCT</b>    |
| Ausstrahlungswinkel | <b>45 °</b>                 | UGR          | <b>&lt;16</b> |
| Schutzart (IP)      | <b>IP20</b>                 |              |               |

---

## Technische Daten

---

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Produktidentifikator       | WLD+20133_MESH          |
| Leistung                   | 36 W                    |
| Nennstrom                  | 170 mA                  |
| Nennspannung               | 230 V                   |
| Energieeffizienzklasse     | E                       |
| Energieverbrauch           | 36 kWh/1000h            |
| Frequenz                   | 50HZ Hz                 |
| Schutzklasse               | II                      |
| Netzteil im Set            | Ja                      |
| Leistungsfaktor            | 0.9                     |
| Lichtstrom*                | 5040 lm (360°)          |
| Lichtstrom                 | 3240 lm (360°)          |
| Lampenlichtausbeute        | 140 lm/W                |
| Farbtemperatur             | 2200 / 3500 / 5500 K    |
| Lichtfarbe                 | CCT                     |
| Ausstrahlungswinkel        | 45 °                    |
| UGR                        | <16                     |
| RA                         | 90                      |
| Enthält die Quelle         | tak                     |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5                       |
| SDCM max                   |                         |
| Dimmbar                    | MESH                    |
| Arbeitstemperaturbereich   | -20 / +40 °             |
| Garantie                   | 5 Jahre                 |
| Lebensdauer des Produkts   | 50000 h                 |
| (On/Off)                   | 30000                   |
| Werkstoff des Gehäuses     | aluminum                |
| Schutzart (IP)             | IP20                    |
| Farbe                      | Szampańskie złoto       |
| Maß (AxBxC)                | 650x36 + baza 300x40 mm |
| Zur Verwendung             | Innen                   |
| Montageart                 | zwieszany               |
| Anwendung                  | Innen                   |
| Hergestellt in             | PL                      |

\*gilt für die verwendete LED-Quelle

