

SLI031048CCT_PW

CCT

IP54




Leistung	48 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	6200 lm (360°)	Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP54		

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI031048CCT_PW
Leistung	48 W
Nennstrom	210 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	48 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.950000
Lichtstrom*	6200 lm (360°)
Lichtstrom	4800 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
(On/Off)	15000
Werkstoff des Gehäuses	kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	500x26 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	Innen
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	2.1 kg



*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente


 Benutzerhandbuch

 Konformitätserklärung

 Photometrische Datei

