



GS2-AC-R-B

szklany łącznik dotykowy czarny $U_n=230V AC$, $I=16A$, $IS=20A$

Index: GS2-AC-R-B

Dotykowy włącznik światła z 2 kanałowym przełącznikiem bistabilnym.
Dotykowy - z funkcją zbliżeniową.
Napięcie zasilania 85÷265 V AC.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przeznaczenie dotykowego włącznika światła GS2-AC-R-B

Dotykowy włącznik światła przeznaczony jest do bezpośredniego sterowania dwoma obwodami małej i średniej mocy lub do integracji z układami automatyki domowej.


Prosty montaż dotykowego włącznika światła

Do montażu szklanego włącznika GS2-AC-R-B stosujemy puszkę instalacyjną o średnicy 60 mm. Ramka montażowa 2M jest połączona zramką z tworzywa sztucznego od wewnętrznej strony włącznika.

Jak działa dotykowy włącznik światła GS2-AC-R?

Schemat włącznika światła.

Front urządzenia wykonany jest ze szkła o wymiarach zewnętrznych 81×81×12 mm. Znajdują się na nim 2 pola dotykowe (S1, S2). Ich centralne punkty wskazywane są przez wskaźniki pola dotykowego świecące po zbliżeniu ręki do włącznika ciepłym kolorem białym. Dodatkowo na froncie znajdują się 4 wskaźniki zadziałania przycisku wskazujące załączenie odbiornika uruchamianego przez naciśnięcie przycisku. **Załączenie** wybranego obwodu **sygnalizuje** punktowe **podświetlenie w kolorze pomarańczowym**.



Funkcje szklanego dotykowego włącznika światła

- * funkcja przełącznika bistabilnego – jedno naciśnięcie załącza obwód wyjściowy, drugie naciśnięcie wyłącza obwód wyjściowy;
- * sterowanie obwodami oświetleniowymi 230 V AC małej mocy, takimi jak świetlówki energooszczędne lub LED;
- * obciążalność wyjść:
 - 250 W mocy całkowitej (suma obciążenia dla dwóch kanałów), 100 W mocy dla pojedynczego wyjścia;
 - * możliwość dopasowania jasności podświetlenia (oddzielnie dla stanu włączonego i wyłączonego) do indywidualnych upodobań.

DANE TECHNICZNE

Model	Łącznik przewodowy
Bezhalogenowe	Tak
Numer RAL (zbliżony)	9005
Przezroczysty	Nie
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	16 A
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Sposób działania	Touchpad
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Materiał	Szkło
Gatunek materiału	Inne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Czarny
Prąd znamionowy	16 mA

Deklaracja CE

