



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

LIC-MT-D

MeternetPRO licencja urządzenia (token)

Index: LIC-MT-D



5 908312 598183 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

LIC-MT-D token - licencja urządzenia

Tokeny to tzw. punkt systemowe. Każde urządzenie dołożone do systemu lub dodatkowy moduł programowy zabiera odpowiednią liczbę tokenów. W ramach wykupionej liczby tokenów użytkownik może swobodnie zestawiać różne urządzenia w systemie, np. mając licencje na 8 tokenów możemy w systemie zestawić 4 liczniki LE-03M lub tylko jeden Licznik LE-03MP. Liczbę tokenów dla danego urządzenia lub licencji programowych przedstawia aktualne zestawienie asortymentowo-cenowe dostępne na stronie internetowej meternetpro.pl. Doładowanie do systemu zakupionych tokenów odbywa się za pomocą przesłanego kodu licencyjnego.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIBUS Safety | Nie |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
| Obsługa protokołu CAN | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
| Obsługa protokołu EtherCAT | Nie |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |

| | |
|---|-----|
| Obsługa protokołu KNX | Nie |
| Obsługa protokołu Modbus | Tak |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
| Obsługa protokołu SNMP | Nie |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Z edytorem języka programowania IL (Lista Instrukcji) | Nie |
| Z edytorem języka programowania LD (Język Drabinkowy) | Nie |
| Z edytorem języka programowania FBD (Schemat Blokowy) | Nie |
| Z edytorem języka programowania ST (Structured Text) | Nie |
| Z edytorem języka programowania SFC (Sequential Function Chart) | Nie |
| Z edytorem dla specyficznego języka programowania producenta | Nie |
| Do systemu operacyjnego Windows 9x | Nie |
| Do systemu operacyjnego Windows NT | Nie |
| Do systemu operacyjnego Windows 2000 | Nie |
| Do systemu operacyjnego Windows XP | Tak |
| Do systemu operacyjnego Windows ME | Tak |
| Do systemu operacyjnego Windows CE | Tak |

| | |
|--|---------------------------|
| Do systemu operacyjnego Linux | Tak |
| Do systemu operacyjnego Windows Vista | Tak |
| Do innych systemów operacyjnych | Nie |
| Do systemu operacyjnego Windows 7 | Tak |
| Do systemu operacyjnego Windows 8 | Tak |
| Do systemu operacyjnego Windows 10 | Tak |
| Wbudowane funkcje diagnostyczne | Tak |
| Wbudowane funkcje konfiguracyjne | Tak |
| Wbudowane funkcje ewaluacyjne | Nie |
| Wbudowane funkcje konfiguracji aplikacji | Nie |
| Wbudowane funkcje akwizycji danych | Tak |
| Wbudowane funkcje komunikacyjne | Tak |
| Wbudowane funkcje technologiczne | Nie |
| Wbudowane funkcje uruchomieniowe | Nie |
| Wbudowane funkcje symulacyjne | Nie |
| Wbudowane funkcje ruchu | Nie |
| Wbudowane funkcje analizy | Tak |
| Wbudowane funkcje pozycjonowania | Nie |
| Wbudowane funkcje podtrzymujące | Nie |
| Do sterowania pras | Nie |
| Do technologii spalania | Nie |
| Do ścieżek transferowych | Nie |
| Do funkcji awaryjnego zatrzymania | Nie |
| Do technologii sterowania | Nie |
| Do innych obszarów zastosowań | Nie |
| Zgodne z IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | Nie |
| Do układów bezpieczeństwa | Nie |
| Forma dostawy | Wydrukowany numer seryjny |
| Do liczby urządzeń | 0 |
| Czas trwania licencji | 0 |
