

LEDVANCE.CH

LEDVANCE

ROBUST
IP65
IK10

Multi
Color
3000 K
4000 K

5J
GARANTIE

VIELSEITIGE LEUCHE IN MEHREREN
VERSIONEN MIT EINSTELLBAREN
MULTI-SELECT-FUNKTIONEN

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

NEUE, ROBUSTE IP65-LEUCHE
FÜR VORDACHBELEUCHTUNG
UND TREPPENHÄUSER



BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR

1

VALUE
CLASS



VIELSEITIGKEIT IN BESTFORM EFFIZIENT, FLEXIBEL UND LANGLEBIG FÜR INNEN- UND AUSSENANWENDUNGEN

LEDVANCE BULKHEAD RC bietet dank Multi Select eine einzigartige Flexibilität: Die Farbtemperatur (Multi Color - MC) ist auf 3000 K und 4000 K einstellbar. Ausserdem ist die Leistung (Multi Lumen - ML) am Treiber wählbar, wodurch der Lichtstrom in 3 Stufen von 500 bis maximal 840 Lumen anpassbar ist. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich dieses Produkt perfekt für den Einsatz in staubigen und feuchten Bereichen, während die hohe IK10-Klassifizierung sicherstellt, dass es Vandalismus und grober Handhabung standhält. Dies macht sie ideal für die Installation in öffentlichen Bereichen wie Treppenhäuser, Durchgänge und Unterführungen, aber auch Veranden und Fluren. Das Gehäuse (weiss oder schwarz) und die Abdeckung sind aus UV-beständigem PC gefertigt. Die Leuchte ist für eine einfache, werkzeuglose Installation konzipiert und enthält mehrere Befestigungsmuster und Steckklemmen.



- + **ROBUST:** IP65 und IK10 für optimalen Schutz
- + **MULTI SELECT:** Lichtstrom und Farbtemperatur einstellbar
- + **VIELSEITIG:** Erhältlich in den Versionen On/Off, Sensor, Emergency und Sensor/Emergency*
- + **HOHE QUALITÄT:** ENEC zertifiziert, 5 Jahre Garantie

* EM und EM Sensor demnächst erhältlich

HAUPTVORTEILE DER BULKHEAD RC



- 1 Gehäuse aus UV-beständigem PC
- 2 Ausgestattet mit mehreren Montage-
mustern und Steckklemmen für eine
bequeme Montage (inklusive)
- 3 Schnellverbinder für eine schnelle
Montage
- 4 Sensorversionen mit einstellbaren
Dip-Schaltern für Tageslicht, Brenn-
dauer und Erfassungsbereich
- 5 Ausbrüche an beiden kurzen Seiten



MEHR INFORMATIONEN


Besuche unsere
Website, um mehr über
unsere Produkte und
Dienstleistungen zu
erfahren: ledvance.ch



Fehlt deinem Projekt eine Lösung, die
wir hier nicht gezeigt haben? LEDVANCE
Project Services entwickelt individuelle
Beleuchtungslösungen.

Kontaktiere uns jetzt:
projects@ledvance.com

2 GEHÄUSEFARBEN (SCHWARZ ODER WEISS)



MULTI SELECT: WENIGER KOMPLEXITÄT, MEHR FLEXIBILITÄT

Mit unserer neuen Funktion Multi Lumen kannst du die gewünschte
Lichtleistung in drei Schritten vor der Installation einstellen. Mit Multi
Color kann auch die Farbtemperatur auf 3000 K oder 4000 K angepasst
werden. Dies reduziert die Komplexität der Produktauswahl, da nun
weniger Produkt-EANs erforderlich sind, um deine Anforderungen zu
erfüllen.



VORTEILE:

- Vereinfachte Produktauswahl
- Flexible Einrichtung von der Installation
- Einfacher Betrieb
- Bewährte Qualität

Unsere MULTI-SELECT-Leuchten bieten eine
praktische und effiziente Lösung für die
Beleuchtung deiner Projekte.



LEDVANCE

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung. Aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE LED-Lampen und Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, herkömmliche Lampen und erneuerbare Energielösungen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE AG

Schweiz
E-Mail: kundenservice@ledvance.com
Tel. +41 (0)52 525 25 25

**SURFACE
BULKHEAD RC**



VALUE CLASS

Produktname GTIN (EAN) ELDAS **lm** **W** **lm/w** **K** **L70**¹ L x B x H [mm]


BULKHEAD COMPACT RC (RECTANGULAR)



BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 BK	4099854290480	941603530	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80
BULKHEAD COMPACT RC V 8W MS IP65 WT	4099854290503	941603470	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 BK	4099854290527	941603430	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80
BULKHEAD COMPACT RC SEN V 8W MS IP65 WT	4099854290602	941603480	500/690/840	1x13W CFLi	100	3000/4000	50000	125	356 x 115 x 80

BULKHEAD COMPACT SENSOR

Daylight Sensor			Hold Time			Detection Area	
1	2	3	4	5	6	7	8
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
-	ON	ON	ON	ON	-	ON	-
-	ON	-	ON	-	ON	-	ON
-	-	ON	ON	-	-	-	-
-	-	-	-	ON	ON	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



¹ t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_a)

² Die genauen Bedingungen findest du unter www.ledvance.ch/garantie.