





61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert  
Einsätze werden ohne Werkzeug geliefert









**Passende Werkzeuge:**

- PEW 12
- PEW 12S
- E-PEW 12
- CM 25-1


Isolierte und unisolierte Aderendhülsen								Crimpnester	Abbildung
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Querschnitt	Crimpprofil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1		
61813802	PEW 12.090	0,25-6,0mm <sup>2</sup>	Trapez- Pressung	x		x	x	1: 0,25-0,75mm <sup>2</sup> 2: 1-1,5mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup> 4: 4mm <sup>2</sup> 5: 6mm <sup>2</sup>	
61813823	PEW 12.020	0,25-2,5mm <sup>2</sup>	Dorn Pressung	x		x	x	1: 0,25-0,75mm <sup>2</sup> 2: 1-1,5mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup>	
61813824	PEW 12.030	4-10mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 4mm <sup>2</sup> 2: 6mm <sup>2</sup> 3: 10mm	
61813825	PEW 12.031	1,5-10mm <sup>2</sup>	Sechskant	x		x	x	1: 1,5mm <sup>2</sup> 2: 2,5mm <sup>2</sup> 3: 4mm <sup>2</sup> 4: 6mm <sup>2</sup> 5: 10mm <sup>2</sup>	



Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 1 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------



61813802	<b>DATENBLATT</b>		
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>		

61813803	PEW 12.091	10-25mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 10mm <sup>2</sup> 2: 16mm <sup>2</sup> 3: 25mm <sup>2</sup>	
61813804	PEW 12.092	35-50mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 35mm <sup>2</sup> 2: 50mm <sup>2</sup>	
61813993	PEW 12.331	35-50mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x		1: 50mm <sup>2</sup> 2: 35mm <sup>2</sup>	
61813911	PEW 12S.093	70mm <sup>2</sup>	W-Pressung			x	x	1: 70mm <sup>2</sup>	
61813912	PEW 12S.094	95mm <sup>2</sup>	W-Pressung			x	x	1: 95mm <sup>2</sup>	
61814605	PEW12.691	0,5-6mm <sup>2</sup>	Konischer ISO Crimp					1: 0,5-1mm <sup>2</sup> 2: 4-6mm <sup>2</sup> 3: 1,5-2,5mm <sup>2</sup>	

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 2 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------



61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	




TWIN-Aderendhülsen									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Querschnitt	Crimp- profil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimp- nester	Abbildung
61813913	PEW 12.090-6	2x0,5- 2x4mm <sup>2</sup>	Trapez- Pressung	x		x	x	1: 2x0,5mm <sup>2</sup> 2: 2x0,75mm <sup>2</sup> 3: 2x1mm <sup>2</sup> 4: 2x1,5mm <sup>2</sup> 5: 2x2,5mm <sup>2</sup> 6: 2x4mm <sup>2</sup>	
61815642	PEW 12.097	2x6-2x16mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 2x6mm <sup>2</sup> 2: 2x10mm <sup>2</sup> 3: 2x16mm <sup>2</sup>	

Isolierte Kabelschuhe und Flachsteckverbinder									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Querschnitt	Crimp- profil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimp- nester	Abbildung
61813914	PEW 12.064	0,14-1mm <sup>2</sup>	konischer ISO-Crimp	x		x		1: 0,14-0,5mm <sup>2</sup> 2: 0,25-0,75mm <sup>2</sup> 3: 0,5-1mm <sup>2</sup>	
61813812	PEW 12.060	0,5-6mm <sup>2</sup>	konischer ISO-Crimp	x		x	x	1: 0,5-1mm <sup>2</sup> 2: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> 3: 4-6mm <sup>2</sup>	

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 3 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------


61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	





61814606	PEW12.742	0,5-2,5mm <sup>2</sup>	Roll- pressung	x		x	x	1: 0,5-1mm <sup>2</sup> 2: 0,5-1mm <sup>2</sup> 3: 1,25-2,5mm <sup>2</sup>	
61814607	PEW 12.745	1,25-6mm <sup>2</sup>	Roll- pressung	x		x	x	1: 1,25-2,5mm <sup>2</sup> 2: 3-4mm <sup>2</sup> 3: 4-6mm <sup>2</sup>	

Unisolierte Quetschkabelschuhe									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Querschnitt	Crimp- profil					Crimpnester	Abbildung
				PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1		
61813916	PEW 12.1071	0,5-10mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 0,5-1,5mm <sup>2</sup> 2: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> 3: 4-6mm <sup>2</sup> 4: 6-10mm <sup>2</sup>	
61813811	PEW 12.032	0,5-10mm <sup>2</sup>	Dorn- pressung	x		x	x	1: 0,5-1,5mm <sup>2</sup> 2: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> 3: 4-6mm <sup>2</sup> 4: 6-10mm <sup>2</sup>	
61813826	PEW 12.063	10-16mm <sup>2</sup>	Dorn- pressung	x		x	x	1: 10mm <sup>2</sup> 2: 16mm <sup>2</sup>	


Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 4 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------







61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

61813862	PEW 12.033	16-25mm <sup>2</sup>	Dorn- pressung	x		x	x	1: 16mm <sup>2</sup> 2: 25mm <sup>2</sup>	
----------	------------	----------------------	-------------------	---	--	---	---	--	---

Unisolierte Flachsteckverbinder									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Querschnitt	Crimp- profil					Crimp- nester	Abbildung
				PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1		
61814600	PEW 12.045	0,1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 2,8 + 4,8	Roll- pressung	x		x	x	1: 0,1-0,25mm <sup>2</sup> (2,8) 2: 0,5-1mm <sup>2</sup> (2,8) 3: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8) 4: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8)	
61814601	PEW 12.045 Locator	0,1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 2,8 + 4,8	-	x		x	x	1: 0,1-0,25mm <sup>2</sup> (2,8) 2: 0,5-1mm <sup>2</sup> (2,8) 3: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8) 4: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8)	
61813991	PEW 12.838	0,5-1,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8	Roll- pressung	x		x	x	1: 0,5mm <sup>2</sup> 2: 0,75mm <sup>2</sup> 3: 1mm <sup>2</sup> 4: 1,5mm <sup>2</sup>	
61813992	PEW 12.838 Locator	0,75 - 1,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8	-	x		x	x	1: - 2: 0,75mm <sup>2</sup> 3: 1mm <sup>2</sup> 4: 1,5mm <sup>2</sup>	



Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 5 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------




61813802	<b>DATENBLATT</b>			
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>			

61813808	PEW 12.050	0,5-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8 + 6,3	Roll- pressung	x		x	x	1: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 2: 4-6mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 3: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3)	
61813890	PEW 12.050 Locator	0,5-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8 + 6,3	-	x		x	x	1: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 2: 4-6mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 3: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3)	
61813809	PEW 12.050-014 Locator	1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	-	x		x	x	1: 1mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup>	
61815645	PEW 12.465	1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	Roll- pressung	x		x	x	1: 1mm <sup>2</sup> 2: 1,5mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup>	
61815646	PEW 12.465 Locator	1,5-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	-	x		x	x	1: - 2: 1,5mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup>	
61815643	PEW 12.751	4-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	Roll- pressung	x		x	x	1: 4mm <sup>2</sup> 2: 6mm <sup>2</sup>	


Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 6 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------







61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

61815644	PEW 12.751 Locator	4-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	-	x		x	x	1: 4mm <sup>2</sup> 2: 6mm <sup>2</sup>	
61815647	PEW 12 Universal- Positionierhilfe	Empfohlen in Kombination mit Crimpgesenk: PEW 12.060 PEW 12.033 PEW 12.1071	-	x		x	x	universal	


Einteilige Schirmanschlussverbinder RSK									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Schirm- durch- messer	Crimp- profil					Crimp- nester	Abbildung
				PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1		
61815635	PEW 12.1448/ SC01 A	1,3 – 2,3mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5101	
61815636	PEW 12.1449/ SC01 B	1,4 – 2,2 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5101	
61815637	PEW 12.1450/ SC02 C	1,5 – 2,7 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	





Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 7 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------


61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

61815638	PEW 12.1341/ SC02 D	2,8 – 3,1 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	
61815639	PEW 12.1451/ SC02 E	1,8 – 3,3 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	
61815640	PEW 12.1452/ SC02 F	2,4 – 3,2 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	
61815641	PEW 12.1453/ SC03 G	3,5 – 4,5 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5301	
61813869	PEW 12.374/ SC03 H	3,5 – 4,2 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5301	
61813868	PEW 12.373/ SC03 J	3,6 – 4,2 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5301	


Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 8 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------







61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

61813864	PEW 12.599/ SC04 K	4,8 – 6,5mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	
61813865	PEW 12.375/ SC04 L	5,7 – 6,5 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	
61813866	PEW 12.354/ SC04 M	5,8 – 7,0 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	
61813867	PEW 12.619/ SC04 N	6,5 – 7,7 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	

Zweiteilige Schirmanschlussverbinder SHIELD-KON									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Schirm- durch- messer	Crimp- profil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61813881	PEW 12.1425 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung	x		x	x	19: GSC 101 00: GSC 128 01: GSC 149 02: GSC 156 03: GSC 175	






Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 9 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>		
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>		

61813882	PEW 12.1426 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung	x		x	x	6: GSC 187/194/199 8: GSC 205/219 9: GSC 225 10: GSC 232	
61813883	PEW 12.1427 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung	x		x	x	11: GSC 261 12: GSC 275 14: GSC 281/287/297	
61813884	PEW 12.1428 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung	x		x	x	15: GSC 312 16: GSC 327 17: GSC 348	
61813885	PEW 12.1429 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung	x		x	x	50: GSC 359 51: GSC 375	
61813886	PEW 12.1430 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung	x		x	x	52: GSC 405/415 54: GSC 425	
61813887	PEW 12S. 1440 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung		x			56: GSC 460 57: GSC 500	

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 10 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------


61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

KOAX-Verbinder									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Schlüssel- weite	Crimp- profil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61813813	PEW 12.100	1,72mm 5,4mm 6,48mm	Hexagonal- Pressung	x		x	x	1: 5,4mm 2: 6,48mm 3: 1,72mm	
61813816	PEW12.114	2,54mm 10,9mm	Hexagonal- Pressung	x		x	x	1: 2,54mm 2: 10,9mm	
61813818	PEW12.119	1,75mm 9,73mm	Hexagonal- Pressung	x		x	x	1: 1,75mm 2: 9,73mm	
61813852	PEW12.158	7mm 8,4mm 8,1mm	Hexagonal- Pressung	x		x	x	1: 7mm 2: 8,4mm 3: 8,1mm	
61813853	PEW12.159	3,25mm 4,52mm 5,4mm 1,72mm 1,07mm 0,72mm	Hexagonal- Pressung	x		x	x	1: 3,25mm 2: 4,52mm 3: 5,4mm 4: 1,72mm 5: 1,07mm 6: 0,72mm	

<b>LWL-Verbinder</b>
----------------------

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 11 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 30.03.2026	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Schlüssel- weite	Crimp- profil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpne- ster	Abbildung
61813849	PEW 12.155	4,2mm 3,65mm 5mm	Hexagonal- Pressung	x		x	x	1: 4,2mm 2: 3,65mm 3: 5mm	

Ersteller: PDP Freigegeben: PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 01	Seite 12 von 12
------------------------------------	---------------------------------------	-----------------