

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046565



Rura elektroinstalacyjna ze stali panczernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. 2 klasa ochrony przed korozją. Ścianka wewnętrzna gładka.



St stal

PE50 PES 50 - poliestr/epoksyd

Dane podstawow

| | |
|--|-----------------------------|
| Numery katalogowe | 2046565 |
| Typ | S16W SW |
| Oznaczenie 1 | Rura stalowa |
| Oznaczenie 2 | bez gwintu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | Ø16, 3000mm |
| Kolor | czarny; RAL 9005 |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | PES 50 - poliestr / epoksyd |
| Norma powierzchni | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 30 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 37 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 m |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,769 kg CO2e / 1 Metr |

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046565



Wymiary



| | |
|---------------|----------|
| Długość | 3 000 mm |
| Wymiar D | 16 mm |
| Wymiar L | 3 000 mm |
| Wymiar m (mm) | M16 |
| Wymiar t | 1 mm |

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046565



Dane techniczne

| | |
|--|-------------------------|
| Instalacja natynkowa | tak |
| Wersja rur | sztynny bez gwintu |
| Instalacja betonowa | tak |
| Wytrzymałość na zginanie | Szttywne |
| Wytrzymałość na zgniatanie | ciężkie (1250 N) |
| Temperatura użycia maks. | + 250 °C |
| Temperatura użycia min. | - 45 °C |
| Montaż w ścianie z płyty gipsowej | tak |
| Instalacja na drewnie | tak |
| Montaż w gruncie | brak |
| Instalacja na wolnym powietrzu | brak |
| Kod klasyfikacji | 44561 |
| Maszyny i instalacje | tak |
| Z mufą | brak |
| Powierzchnia szorstkowana | brak |
| Powierzchnia polerowana | brak |
| Wytrzymałość udarowa | ciężkie (2,0 kg/300 mm) |
| Zakres temperatur maks. | 250 °C |
| Zakres temperatur min. | -45 °C |
| Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany) | tak |
| Instalacja podpodłogowa (jastrych) | tak |
| Instalacja podtynkowa | tak |