

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana A2

Numery katalogowe: 6001860



Pokrywa zatrzaskowa do korytek siatkowych typu GR i GRM. Chroni kable i przewody przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i wilgocią z góry. Nadaje się do przemysłu spożywczego lub chemicznego.  
Z drutami poprzecznymi od szerokości 400 mm.  
W przypadku używania pokryw na zewnątrz mogą być konieczne dodatkowe środki zapobiegające wpływom wiatru.



<b>A2</b>	stal nierdzewna 1.4301
<b>2B</b>	pusty, po obróbce

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6001860
Typ	DGRR 50 A2
Oznaczenie 1	Pokrywa zaklikiwana
Oznaczenie 2	do korytek siatkowych
Dostępny od	01.04.2019
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x3000
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	47,333 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,2494 kg CO2e / 1 Metr


# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzasakiwana  
A2


Numery katalogowe: 6001860



## Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	15 mm
Wysokość	0,59 in
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	50 mm



# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa do siatkowego korytka kablowego, zatrzaskiwana  
A2

Numery katalogowe: 6001860



## Dane techniczne

Rodzaj mocowania	zatrzaskowe
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak