



Świetlówki LED Ecofit T8



Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit, LEDtube, T8, EM/sieć, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Dane produktu

Informacje ogólne		Photobiological safety according to EN 62471	
Podstawa-nasadka	G13	RG0	
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Cykl Przelączania	50 000	Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDtube	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Zużycie energii	9 W
Dane techniczne oświetlenia		Lamp Current (Nom)	78 mA
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Kąt rozsyłu światła (Nom)	240 °	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Strumień Świetlny	900 lm	Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Napięcie (Nom)	220-240 V
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W	Kompatybilność balastu	EM/sieć
Jednorodność barw	<6	Temperatura	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		

Świelówki LED Ecofit T8

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Materiał żarówki Szyba

Kształt bańki T8

Waga netto (szt.) 0,095 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności F

Energooszczędny produkt Tak

Oznaczenia Certyfikatów Zgodność z normą RoHS Znak CE
Certyfikat KEMA Keur

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 9 kWh

Numer rejestracji EPREL 491853

Zgodność z normą UE RoHS Tak

Wartość migotania (PstLM) 0,1

Wartość efektu stroboskopowego (SVM) 0,3

Zakres temperatury otoczenia Od -20°C do 45°C

Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

Pełna nazwa produktu Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

Full EOC 871951426604900

Kod zamówienia 26604900

Materiał Nr (12NC) 929002445702


Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8719514266049

Numerator - Packs per outer box 20



EAN/UPC – Opakowanie 8719514266056

Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S


Światłówki LED Ecofit T8

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S


Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K FailureRate



LEDtube 30K LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

Światłówki LED Ecofit T8

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S

