

WIERTŁA KORONOWE


BI-METALOWE 22-102 mm

Idealne do wiercenia dużymi średnicami w materiałach typu metal, aluminium, drewno

▶ Wiertła koronowe do metalu: **MN-61-406, MN-61-408, MN-61-411, MN-61-413, MN-61-417, MN-61-420, MN-61-423, MN-61-425, MN-61-427, MN-61-434**

INFORMACJE O PRODUKCIE

- 10 średnic- 22, 25, 30, 35, 44, 51, 64, 67, 73, 102 mm
- Idealne do wiercenia w metalu, aluminium, drewnie
- Wykonane z wysokiej jakości stali HSS
- Szlifowane i hartowane zęby pozwalające na precyzyjne wiercenie,
- Dwa typy adapterów umożliwiają pracę z różnymi rozmiarami wiertel koronowych (22-102 mm)



CECHY I KORZYŚCI

WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI HSS dzięki zastosowaniu takiego materiału zwiększa się ich odporność na pracę w trudnych warunkach.

**BI-METAL
HSS**

BIMETALICZNE OSTRZE umożliwia wiercenie otworów w drewnie, stali, i metalach niezależnych, płytach gipsowo-kartonowych, tworzywach sztucznych.

**WOOD
STEEL
PLASTIC**

SZLIFOWANE I HARTOWANE ZĘBY pozwalają na precyzyjne wiercenie i zwiększoną żywotność produktu.



DWA RÓŻNE ADAPTERY umożliwiają pracę z różnymi rozmiarami wiertel koronowych (22-102 mm).



DODATKOWE KOŁKI BLOKUJĄCE W ADAPTERZE umożliwiają pracę z dużymi średnicami, minimalizując ryzyko uszkodzenia gwintu.



WIERTŁA KORONOWE

BI-METALOWE 22-102 mm

► APLIKACJE

- Przeznaczone do wiercenia otworów o dużej średnicy w metalu, aluminium, plastiku, drewnie i materiałach drewnopochodnych.

► UŻYTKOWNICY

- Cieśle
- Dekarze
- Elektrycy
- Instalatorzy

► PODŁOŻA

- Stal
- Aluminium
- Drewno
- Tworzywa sztuczne



UŻYCIE WIERTEŁ KORONOWYCH pozwala na bezpieczne i wydajne wiercenie otworów w różnych podłożach, stal, metale niezależne, drewno. Dwa różne adaptory pozwalają na zastosowanie różnych rozmiarów otwornic i pracę z wiertarko-wkrętarkami.

► PRODUKTY POWIĄZANE

MN-91-148	MN-70-504	MN-88-018	MN-06-104
			
Wiertarko-wkrętarka 18 V, 28 Nm bez akumulatorów i ładowarki	Poziomnica aluminiowa malowana 40 cm, shock protect	Ołówek stolarski 24 cm	Okulary przeciwdpryskowe CE

WIERTŁA KORONOWE

BI-METALOWE 22-102 mm



INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

WIERTŁA KORONOWE BI-METALOWE				
INDEKS	ŚREDNICA WIERCENIA [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ W OPAK. OJ	IŁOŚĆ W OPAK. OZ
MN-61-406	22	51	10	360
MN-61-408	25	51	1	360
MN-61-411	30	51	10	360
MN-61-413	35	51	1	180
MN-61-417	44	44	1	120
MN-61-420	51	44	10	120
MN-61-423	64	44	1	120
MN-61-425	67	44	1	120
MN-61-427	73	44	10	60
MN-61-434	102	44	10	60

ADAPTERY PILOTUJĄCE DO WIERTŁA KORONOWEGO		
INDEKS	UCHWYT	SZEROKOŚĆ WIERTŁA KORONOWEGO [mm]
MN-61-452	1/4"	14-30
MN-61-454	1/4"	32-102