

RT-FWD

WIERTŁA SZALUNKOWE DO DREWNA

Wiertła szalunkowe do wiercenia głębokich otworów w konstrukcjach drewnianych oraz lekkich materiałach budowlanych

CECHY I KORZYŚCI

Bardzo długi trzpień wiertła umożliwia wiercenie głębokich otworów.

Różnica średnic części roboczej i chwytowej zapewnia bezpieczną pracę bez klinowania się wiertła w głębokich otworach.

Kąt wierzchołkowy 118° umożliwia wiercenie w drewnie oraz lekkich materiałach budowlanych.

Wyprodukowane z wysokiej jakości hartowanej stali stopowej zapewniającej długą żywotność.

PODŁOŻA



Płyta gipsowo-kartonowa



Płyta wiórowa



Drewno



Drewno konstrukcyjne



Płyta drewnopochodna





ZASTOSOWANIE

Szalunki

Konstrukcje drewniane

Elementy drewniane



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-FWD-100-600	10.0	600.0	sz	18.0	108.0	4.5	27.1	5906675346878
RT-FWD-120-600	12.0	600.0	sz	15.0	90.0	4.2	25.7	5906675346885
RT-FWD-140-600	14.0	600.0	sz	10.0	60.0	4.0	24.5	5906675394817
RT-FWD-160-600	16.0	600.0	sz	10.0	60.0	4.1	25.0	5906675346908
RT-FWD-180-600	18.0	600.0	sz	1.0	8.0	0.4	3.7	5906675346915
RT-FWD-200-600	20.0	600.0	sz	1.0	6.0	0.5	2.9	5906675346922

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 55Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-55-M2 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 70Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-70-M2 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 
	OCHRONA	Aksesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 	