

RT-SDSH

WIERTŁA RUROWE DUSTLESSDRILL SDS PLUS

Wiertła rurowe SDS plus do bezpyłowego wiercenia w betonie

CECHY I KORZYŚCI

Szybki odciąg urobku zwiększa szybkość wiercenia oraz zwiększa żywotność wiertła (zmniejsza tarcie).

Zintegrowana z wiertłem gumowana przejściówka umożliwia podłączenie rury odkurzacza i bezpyłowe wiercenie otworów.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

Wiercenie z odsysaniem sprawia, że otwór jest gładki i czysty.

Dwa otwory w rdzeniu wiertła umożliwiają wiercenie z jednoczesnym odsysaniem urobku (dzięki możliwości podłączenia odkurzacza).

PODŁOŻA



Kamień naturalny



Beton



Gazobeton






ZASTOSOWANIE

Kotwienie wklejane prętami zbrojeniowymi

Kotwienie wklejane prętami gwintowanymi

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje murowe



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSH-10/270	10.0	270.0	150.0	sz	1.0	5.0	0.2	1.0	5906675397191
RT-SDSH-12/320	12.0	320.0	200.0	sz	1.0	5.0	0.3	1.9	5906675397207
RT-SDSH-14/370	14.0	370.0	250.0	sz	1.0	5.0	0.4	2.3	5906675397214
RT-SDSH-15/370	15.0	370.0	250.0	sz	1.0	1.0	0.4	0.4	5906675397221
RT-SDSH-16/370	16.0	370.0	250.0	sz	1.0	5.0	0.4	2.5	5906675397238
RT-SDSH-18/370	18.0	370.0	250.0	sz	1.0	5.0	0.5	2.9	5906675397245
RT-SDSH-20/370	20.0	370.0	250.0	sz	1.0	5.0	0.6	3.4	5906675397252
RT-SDSH-24/370	24.0	370.0	250.0	sz	1.0	5.0	0.8	4.3	5906675397269
RT-SDSH-8/270	8.0	270.0	150.0	sz	1.0	5.0	0.2	1.4	5906675397184

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			
MONTAŻ		Kotwa chemiczna epoksydowa R-KEX-II 	Pręt gwintowany do zastosowania z kotwami chemicznymi w różnych podłożach R-STUDS 		