

KARTA CHARAKTERYSTYKI

MODECO EXPERT OLEJ DO WIERCENIA I SKRAWANIA MN-09-080

1. OPIS PRODUKTU

Olej do wiercenia i skrawania to specjalny, wysokiej jakości olej smarujący przeznaczony do użytku w przemyśle, rzemiośle i hobby. Stosowany jest przy wszelkich procesach obróbki m.in. przy cięciu gwintów, szlifowaniu, piłowaniu, wierceniu i frezowaniu.

2. ZASTOSOWANIE

Olej do wiercenia i skrawania to preparat przeznaczony do użytku w przemyśle, rzemiośle i hobby. Stosowany jest do wszystkich procesów obróbki, które stawiają wysokie wymagania chłodziwu, przy cięciu gwintów, szlifowaniu, wierceniu, piłowaniu, toczeniu, wykrawaniu, frezowaniu. Nadaje się do stosowania ze wszystkimi gatunkami stali, żeliwem, stalą nierdzewną, miedzią, mosiądzem, aluminium i ich stopami.

3. DANE TECHNICZNE

<i>Parametry techniczne czyszcika</i>	
Stan skupienia	Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol
Barwa	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,80 -0,90 g/cm ³
Wartość pH	Nie dotyczy
Temperatura stosowania	Od +5°C do +35°C
Rozpuszczalność:	
a) w wodzie	Nierozpuszczalny
b) w rozpuszczalnikach organicznych	Rozpuszczalny

Powyższe zestawienie ma charakter informacyjny

4. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- wspomaga proces obróbki
- przedłuża żywotność narzędzi, np.: dług tokarskich, wiertel, frezów i gwintowników
- wysoka odporność na ciepło
- dobra przyczepność – nie ześlizguje się z narzędzi wiertniczych
- przyjazny dla środowiska – nie zawiera chloru, siarki, baru, ołowiu, kadmu, azotanów, PCB (dwufenyle polichlorowane) i formaldehydów

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

5. SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez ok. 2 minuty i wykonać próbę. Spray nanosić z odległości ok. 20-30 cm. Miedź i stopy miedzi po aplikacji należy umyć wodą.

6. OPAKOWANIE

Puszka o pojemności netto: 400 ml

7. ZALECENIA BHP

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Podczas stosowania preparatu:

- nie wdychać par/rozpylonej cieczy,
- w przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody,
- w razie konieczności zasięgnąć porady lekarza,
- nie rozpylać nad otwartym ogniem lub w pobliżu źródeł zapłonu,
- stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- chronić przed dziećmi.

8. PRZECHOWYWANIE I OKRES PRZYDATNOŚCI

Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do/ zgodnie z krajowymi przepisami.

Okres ważności: 24 miesiące. Data produkcji: na opakowaniu.

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacji : 9 lutego 2023

Ograniczona gwarancja:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta.

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość naszego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.

www.rawlplug.com