

R-GUN-MULTI

MANULANY WYCISKACZ
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW ŻYWIC

Profesjonalny dozownik do kotew chemicznych w kartridżach



CECHY I KORZYŚCI

Jeden wyciskacz do wielu rodzajów kartuszy dla żywic, akryli, silikonów, klejów i uszczelniaczy.

Przełożenie mechanizmu 26:1 zapewnia łatwe wyciskanie bez użycia dużej siły.

Dodatkowa prowadnica pręta wyciskającego komponent A usztywnia osiowe prowadzenie pręta w trakcie wyciskania.

Czytelne oznakowanie na ramie i na suwakach pozwala łatwo ustawić suwaki w pozycji odpowiedniej do rodzaju kartuszy.

Siła nacisku 450 kg umożliwia łatwe i bezproblemowe wyciskanie gęstych mas.

Suw 3,5 mm umożliwia precyzyjne dozowanie wyciskanej substancji.

Trzy suwaki podtrzymujące kartusze zapewniają utrzymanie kartusza równoległe do ramy wyciskacza, zapobiegając utracie osiowości katusza w dół.

Duża średnica tłoków wyciskających komponent A i B zapewnia dużą powierzchnię docisku do pistonów oraz poprawia osiowość wyciskania.

Solidna i trwała konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość oraz sztywność ramy.

PODŁOŻA



Beton niespękany



Beton spękany



Ceramika



Cegła pełna



Cegła dziurawka



Bloczki silikatowe



Bloczki betonowe





MULTIGUN, współpracujący z niemal wszystkimi naszymi kartridżami, jest wyjątkowym rozwiązaniem - uniwersalnym, a dzięki temu tańszym dla klienta. To powód, dla którego cieszy się dużą popularnością, stanowiąc o ekonomiczności i wygodzie zastosowań. Dzięki dopasowaniu do wszystkich typów kartridżów oraz różnych ich pojemności MULTIGUN Rawlplug zastępuje 3 inne dozowniki. MULTIGUN Rawlplug współpracuje z trzema typami kartridży: kartridże typu „tuba przy tubie” (side-by-side), kartridże współosiowe, kartridże foliowe.

APLIKACJE

Dozowanie kartuszy z żywicami, akrylami, silikonami, klejami i uszczelniaczami.

Do kartuszy o pojemności od 175 ml do 600 ml.



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Odkręcić kartridż i nakręcić odpowiednią końcówkę mieszającą.
2. Umieścić kartridż z przyłączonym mieszaczem w prowadnicy.
3. Należy upewnić się, że mieszacz opiera się o prowadnicę.
4. Zadozowanie wymaganej ilości żywicy uzależnione jest od ilości użycia spustu poprzez jego naciskanie.
5. Po zakończonej pracy opróżnić wyciskacz i w razie potrzeby oczyścić.






INSTRUKCJA USTAWIENIA SUWAKÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I POJEMNOŚCI KARTUSZA

Pojemność: 175 ml 300 ml	R-KER-II 300 ml, R-KEM-II 175 ml, R-KEM-II 300 ml	175 ml 300 ml	
Pojemność: 380 ml 400 ml 410 ml	R-KEM-II 380 ml, R-KER-II 400 ml, R-KEM-II 410 ml	380 ml 400 ml 410 ml	
Pojemność: 385 ml 600 ml	R-KEX-II – 385 ml R-KEX-II – 600 ml	385 ml 600 ml	

PRODUKTY POWIĄZANE

Kotwa chemiczna epoksydowa R-KEX-II	Kotwa chemiczna hybrydowa R-KER-II	Kotwa chemiczna poliestrowa R-KEM-II	Rękawice ochronne R-PGL
Czysta żywica epoksydowa klasy premium, zatwierdzona do stosowania w betonie spękanym i niespękanym	Żywica hybrydowa, produkt do kotwienia w betonie spękanym i niespękanym z prętami gwintowanymi z tuleją lub z prętami zbrojeniowymi	Uniwersalna żywica poliestrowa (bez styrenu) – europejska aprobatą dla 15 rodzajów podłoża	Rękawice ze specjalnymi poduszkami redukującymi wibracje. Wykonane z wysokiej jakości materiałów m.in. skóry syntetycznej, zabezpieczają dłonie podczas pracy
385 ml 600 ml	300 ml 400 ml	175 ml 300 ml 380 ml 400 ml	

PRODUKTY POWIĄZANE

Silikon uniwersalny bezbarwny R-SL-UNI 	Silikon sanitarny R-SL-SAN 	Uszczelniacz kauczukowy dekarski R-SL-DEK 	Uszczelniacz akrylowy R-SL-MA 
Silikon uniwersalny - jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania	Silikon sanitarny - jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o octanowym systemie utwardzania	Uszczelniacz kauczukowy dekarski - elastyczna półgęsta masa uszczelniająca do zastosowań dekarskich	Uszczelniacz akrylowy - dyspersyjna akrylowa masa uszczelniająca
300 ml 	300 ml 	300 ml 	300 ml 
Zaprawa naprawcza R-XPC 			
Zaprawa naprawcza - jednoskładnikowa, gotowa do użycia masa reparacyjna na bazie polimerów			
300 ml 			

INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt	Opis	Ilość [szt]		Waga [kg]		EAN
		Opak. jedm.	Opak. zbiorcze	Opak. jedm.	Opak. zbiorcze	
R-GUN-MULTI	Wyciskacz manualny do kartuszy: R-KEX-II-385, R-KEX-II-600, R-KER-II-300, R-KER-II-400, R-KEM-II-175, R-KEM-II-300, R-KEM-II-380, R-KEM-II-410	1	10	1,76	17,6	5906675418131