

RT-SDSG WIERTŁA SDS PLUS DO GRANITU

Wiertła SDS plus do wiercenia otworów w płytach granitowych

CECHY I KORZYŚCI

Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwiększają prędkość wiercenia.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Specjalny stożkowy kształt widii umożliwia wiercenie w twardych płytach granitowych.

Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy.

PODŁOŻA





Kamień naturalny





ZASTOSOWANIE

Podłogi i tarasy



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSG-10/110	10.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.1	12.0	5906675440378
RT-SDSG-10/160	10.0	160.0	100.0	sz	1.0	167.0	0.1	13.3	5906675440385
RT-SDSG-12/160	12.0	160.0	100.0	sz	1.0	167.0	0.1	16.1	5906675440392
RT-SDSG-14/160	14.0	160.0	100.0	sz	1.0	167.0	0.1	18.8	5906675440408
RT-SDSG-16/160	16.0	160.0	100.0	sz	1.0	167.0	0.1	21.6	5906675440415
RT-SDSG-3/085	3.0	85.0	25.0	sz	1.0	250.0	0.0	8.7	5906675440279
RT-SDSG-4/110	4.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	9.7	5906675440286
RT-SDSG-4/160	4.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.6	5906675440293
RT-SDSG-5/110	5.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	11.2	5906675440309
RT-SDSG-5/160	5.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.6	5906675440316
RT-SDSG-6/110	6.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	11.2	5906675440330
RT-SDSG-6/160	6.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	10.6	5906675440347
RT-SDSG-8/110	8.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.6	5906675440354
RT-SDSG-8/160	8.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	10.6	5906675440361

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
	OCHRONA Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			